



FUJITSU

FUJITSU GENERAL partner



COMPONENTES PARA REFRIGERAÇÃO, LDA

Soluções de confiança

TABELA de PREÇOS

2025

Índice

04 Gama Residencial

- 05 Tablas de selección rápida
- 06 Split Pared
- 08 Multisplit 2 - 5 Inverter
- 10 Accesorios
- 11 Tabla de compatibilidades WIFI

12 Gama Comercial


- 14 Tablas de selección rápida
- 16 Conductos
- 20 Cassette
- 22 Techo
- 24 Accesorios
- 25 Tabla de compatibilidades WIFI

26 Gama VRF

- 27 Micro VRF Series J
- 28 Recuperación de calor Serie VR-IV
- 28 Bomba de calor Serie V-IV
- 30 Unidades interiores R32
- 32 Unidades interiores R410
- 34 Sistemas de conexión, control e integración
- 36 Accesorio

Gama Residencial

La gama residencial de Fujitsu se adapta a todos los espacios y a los distintos ritmos de vida, desde salas de estar donde toda la familia se relaja, hasta dormitorios principales o salas de estudio.



Gama Splits pared R32

Serie KG



El split más completo de Fujitsu

La serie KG combina eficiencia A+++, bajo consumo, aire limpio, silencio (19 dB) y wifi.

Serie KE



El split de diseño vanguardista

La serie combina diseño curvo, colores plata o blanco, alta eficiencia (SEER 7,4, SCOP 4,1) y bajo nivel sonoro (20 dB).

Series KM y KM Large



Una serie versátil y eficiente

La serie KM brinda alto rendimiento, ahorro energético y filtros para aire limpio. La versión KM Large es ideal para grandes espacios (hasta 9,4 kW).

Serie KN



Eficiencia y confort en temperaturas extremas

Con eficiencia A++, 20 dB y control wifi, esta serie garantiza ahorro y rendimiento incluso en olas de calor.

Serie KL



Eficiencia y confort para grandes espacios

La Serie KL está diseñada para salas amplias y cuenta con el "Modo Economy" para el ahorro energético.

Serie KP



Equipo compacto y funcional

La Serie KP es un modelo de alto rendimiento y diseño compacto para espacios reducidos como dormitorios o despachos.

Gama Multisplit R32

Modelo que utilizan el gas refrigerante R32, respetuoso con el medio ambiente. La gama de unidades interiores incorpora además 2 nuevos splits de pared con un diseño mejorado.

Multi-Split de 2 a 5 unidades



Split Pared









Servicios opcionales




Para contratar servicios opcionales ver final del capítulo.

Tablas de selección rápida

Serie Split Pared

| | | Modelo | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | 71 | 80 | 100 |
|-----|---|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1x1 |  | KP | | 735 € | 770 € | | | | | |
| |  | KL | | | | | 1.530 € | 1.980 € | | |
| |  | KM | 910 € | 935 € | 1.030 € | 1.340 € | | | | |
| |  | KN | 740 € | 775 € | 820 € | | | | | |
| |  | KM Large | | | | | 1.645 € | 2.380 € | 3.675 € | 4.040 € |
| |  | KG | 1.030 € | 1.150 € | 1.190 € | 1.720 € | | | | |

Serie Split Suelo

| | | Modelo | 25 | 35 | 40 |
|-----|---|--------|---------|---------|---------|
| 1x1 |  | KV | 1.975 € | 2.385 € | 2.920 € |

Serie Multisplit KN

| | | Conjuntos | Ext 40 | Ext 50 | Ext 71 |
|------------------------|--------------|-----------|---------|---------|---------|
| 2x1 (Interiores KN) | ASY 25+25 | | 1.830 € | | |
| | ASY 20+20 | | 1.800 € | | |
| | ASY 20+25 | | 1.815 € | | |
| | ASY 25+25 | | | 1.950 € | |
| | ASY 35+25 | | | 1.970 € | |
| | ASY 35+20 | | | 1.955 € | |
| | ASY 35+35 | | | 1.990 € | |
| | ASY 40+20 | | | 2.155 € | |
| | ASY 40+25 | | | 2.170 € | |
| | ASY 35+35 | | | | 2.990 € |
| | ASY 40+20 | | | | 3.155 € |
| ASY 40+25 | | | | 3.170 € | |
| ASY 40+35 | | | | 3.190 € | |
| 3x1 (Interiores KN) | ASY 35+20+20 | | | 2.840 € | |
| | ASY 35+25+25 | | | 2.870 € | |
| | ASY 35+20+20 | | | | 3.250 € |
| | ASY 35+25+25 | | | | 3.280 € |

Serie Multisplit KG

| | | Conjuntos | Ext 40 | Ext 50 | Ext 71 |
|----------------------|-----------|-----------|---------|---------|--------|
| 2x1 Interiores KG | ASY 25+25 | | 2.080 € | | |
| | ASY 35+20 | | | 2.245 € | |
| | ASY 35+25 | | | 2.255 € | |
| | ASY 35+35 | | | 2.310 € | |

| | | U.Exteriores | 40 | 50 | 71 | 80 | 100 |
|----------|-----|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exterior | 2x1 | | 1.210 € | 1.330 € | | | |
| | 3x1 | | | 1.920 € | 2.330 € | | |
| | 4x1 | | | | | 3.675 € | |
| | 5x1 | | | | | | 4.340 € |

| | | U.Interiores | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | 60 | 71 |
|-------------|----------|--------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
| Mural | KG | | 425 € | 435 € | 490 € | 680 € | | | |
| | KE | | 445 € | 475 € | 510 € | 690 € | | | |
| | KE PLATA | | 455 € | 485 € | 520 € | 705 € | | | |
| | KM | | 430 € | 445 € | 495 € | 610 € | 745 € | 855 € | 985 € |
| | KN | | 295 € | 310 € | 330 € | | | | |
| Cassette | KV | | 775 € | 845 € | 905 € | 1.015 € | 1.125 € | 1.225 € | |
| Conducto | KS MINI | | 765 € | 810 € | 975 € | 1.080 € | 1.165 € | | |
| | KL SLIM | | 690 € | 715 € | 830 € | 910 € | 1.005 € | 1.090 € | |
| Suelo | KM | | | | | | | 1.170 € | |
| Suelo-Techo | KV | | 960 € | 1.025 € | 1.165 € | | | | |
| | KR | | | | | | 920 € | 1.005 € | |

Split Pared

Serie KP

Wi-Fi opcional no integrado



| Código | Modelo | Potencia (kW) | | Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad) | | Clasificación energética | | Tubería liq-gas | Distancia (m) Vert/Total | Nivel Sonoro (dB) | | Refrigerante | | PVR |
|-----------|----------|---------------|-------|--|--------------------|--------------------------|-------|-----------------|--------------------------|-------------------|----------|--------------|--------------------------------|-------|
| | | Frío | Calor | Ud. interior (mm.) | Ud. exterior (mm.) | Frío | Calor | | | Interior | Exterior | Carga kg | Precarga (m) Carga adic. (g/m) | |
| 3NGF87200 | ASY25-KP | 2,5 | 2,8 | 270x784x224 | 541x663x290 | A++ | A+ | 1/4"-3/8" | 15/20 | 22 | 47 | 0,55 | 15/20 | 735 € |
| 3NGF87205 | ASY35-KP | 3,4 | 3,8 | 270x784x224 | 541x663x290 | A++ | A+ | 1/4"-3/8" | 15/20 | 22 | 49 | 0,59 | 15/20 | 770 € |

Accesorios Serie KP

| | | |
|----------|--------------------------------|------|
| 3IVN9145 | Interfaz WIFI UTY-TFSXH3 (USB) | 90 € |
| 3NDN9043 | Filtro de iones de plata | 70 € |

Serie KL



| Código | Modelo | Potencia (kW) | | Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad) | | Clasificación energética | | Tubería liq-gas | Distancia (m) Vert/Total | Nivel Sonoro (dB) | | Refrigerante | | PVR |
|-----------|----------|---------------|-------|--|--------------------|--------------------------|-------|-----------------|--------------------------|-------------------|----------|--------------|--------------------------------|---------|
| | | Frío | Calor | Ud. interior (mm.) | Ud. exterior (mm.) | Frío | Calor | | | Interior | Exterior | Carga kg | Precarga (m) Carga adic. (g/m) | |
| 3NGF87150 | ASY50-KL | 5,2 | 6,3 | 293x790x249 | 542x799x290 | A++ | A+ | 1/4"-3/8" | 20/25 | 35 | 33 | 0,85 | 15/20 | 1.530 € |
| 3NGF87155 | ASY71-KL | 7,1 | 8,0 | 293x790x249 | 542x799x290 | A++ | A+ | 1/4"-1/2" | 30/25 | 50 | 55 | 1,1 | 15/20 | 1.980 € |

Accesorios Serie KL

| | | |
|----------|---------------------------|-------|
| 3NDN9043 | Filtro de iones de plata: | 70 € |
| 3NDN0012 | Interfaz wifi | 190 € |

Serie KN - KM

Wi-Fi integrado



U.I. KM

U.I. KN

| Código | Modelo | Potencia (kW) | | Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad) | | Clasificación energética | | Tubería liq-gas | Distancia (m) Vert/Total | Nivel Sonoro (dB) | | Refrigerante | | PVR |
|-----------|-----------------|---------------|-------|--|--------------------|--------------------------|-------|-----------------|--------------------------|-------------------|----------|--------------|--------------------------------|---------|
| | | Frío | Calor | Ud. interior (mm.) | Ud. exterior (mm.) | Frío | Calor | | | Interior | Exterior | Carga kg | Precarga (m) Carga adic. (g/m) | |
| 3NGF89905 | ASY20-KN | 2 | 2,5 | 270x784x222 | 541x663x290 | A++ | A+ | 1/4"-3/8" | 15/20 | 20 | 44 | 0,6 | 15/20 | 740 € |
| 3NGF89910 | ASY25-KN | 2,5 | 2,8 | 270x784x222 | 541x663x290 | A++ | A+ | 1/4"-3/8" | 15/20 | 20 | 45 | 0,6 | 15/20 | 775 € |
| 3NGF89915 | ASY35-KN | 3,4 | 3,8 | 270x784x222 | 541x663x290 | A++ | A+ | 1/4"-3/8" | 15/20 | 20 | 49 | 0,7 | 15/20 | 820 € |
| 3NGF97335 | ASY40-KMCF WIFI | 4,2 | 5,4 | 270x834x222 | 542x799x290 | A++ | A+ | 1/4"-3/8" | 15/20 | 20 | 50 | 0,85 | 15/20 | 1.340 € |

Accesorios Serie KM

| | | |
|----------|--|-------|
| 3NGF9024 | Mando a distancia con cable. Necesario kit comunicación 3NDN9041 en gama KMC | 290 € |
| 3NDN9043 | Filtro de iones de plata | 70 € |

Serie KM Large

Wi-Fi opcional no integrado



U.I. 50-71

U.I. 80-100

| Código | Modelo | Potencia (kW) | | Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad) | | Clasificación energética | | Tubería liq-gas | Distancia (m) Vert/Total | Nivel Sonoro (dB) | | Refrigerante | | PVR |
|-----------|-----------|---------------|-------|--|--------------------|--------------------------|-------|-----------------|--------------------------|-------------------|----------|--------------|--------------------------------|---------|
| | | Frío | Calor | Ud. interior (mm.) | Ud. exterior (mm.) | Frío | Calor | | | Interior | Exterior | Carga kg | Precarga (m) Carga adic. (g/m) | |
| 3NGF7080 | ASY50-KM | 5,2 | 6,3 | 280x980x240 | 632x799x290 | A++ | A++ | 1/4"-1/2" | 20/25 | 29 | 50 | 1,02 | 18-24 | 1.645 € |
| 3NGF7085 | ASY71-KM | 7,1 | 8,0 | 280x980x240 | 716x820x315 | A++ | A+ | 1/4"-1/2" | 25/30 | 29 | 54 | 1,32 | 15/20 | 2.380 € |
| 3NGF87140 | ASY80-KM | 8,0 | 8,8 | 340x1150x280 | 788x940x320 | A++ | A+ | 3/8"-5/8" | 30/50 | 33 | 53 | 1,9 | 30/40 | 3.675 € |
| 3NGF87145 | ASY100-KM | 9,4 | 10,1 | 340x1150x280 | 788x940x320 | A++ | A+ | 3/8"-5/8" | 30/50 | 33 | 55 | 1,9 | 30/40 | 4.040 € |

Accesorios Serie KM Large

| | | |
|----------------------|--|-------|
| 3IVF9010 | Mando a distancia con cable. Necesario kit comunicación 3IVF9037 | 205 € |
| 3IVF9037 | Kit de comunicación | 130 € |
| 3IVN9145 | Interfaz WIFI UTY-TFSXH3 (USB) | 90 € |
| 3NDN9043 (ASY50-71) | Filtro de iones de plata | 70 € |
| 3NDN9044 (ASY80-100) | Filtro de iones de plata | 70 € |

Split Pared



Serie KG

Wi-Fi integrado



| Código | Modelo | Potencia (kW) | | Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad) | | Clasificación energética | | Tubería liq-gas | Distancia (m) Vert/Total | Nivel Sonoro (dB) | | Refrigerante | | PVR |
|-----------|-----------------|---------------|-------|--|--------------------|--------------------------|-------|-----------------|--------------------------|-------------------|----------|--------------|--------------------------------|---------|
| | | Frío | Calor | Ud. interior (mm.) | Ud. exterior (mm.) | Frío | Calor | | | Interior | Exterior | Carga kg | Precarga (m) Carga adic. (g/m) | |
| 3NGF97300 | ASY20-KGTG WIFI | 2 | 2,5 | 270x834x215 | 542x799x290 | A+++ | A+++ | 1/4"-3/8" | 15/20 | 19 | 46 | 0,75 | 15/20 | 1.030 € |
| 3NGF97305 | ASY25-KGTG WIFI | 2,5 | 2,8 | 270x834x215 | 542x799x290 | A+++ | A+++ | 1/4"-3/8" | 15/20 | 19 | 48 | 0,75 | 15/20 | 1.150 € |
| 3NGF97310 | ASY35-KGTG WIFI | 3,4 | 4,0 | 270x834x215 | 542x799x290 | A+++ | A+++ | 1/4"-3/8" | 15/20 | 19 | 50 | 0,85 | 15/20 | 1.190 € |
| 3NGF97315 | ASY40-KGTG WIFI | 4,2 | 5,4 | 270x834x215 | 542x799x290 | A+++ | A+++ | 1/4"-3/8" | 15/20 | 20 | 50 | 0,85 | 15/20 | 1.720 € |

Accesorios Serie KG

| | | |
|----------|--|-------|
| 3IVF9010 | Mando a distancia con cable. Necesario kit comunicación 3IVF9037 | 205 € |
| 3IVF9037 | Kit de comunicación | 130 € |
| 3NDN9043 | Filtro de iones de plata | 70 € |

Split Suelo



Split Suelo Inverter



| Código | Modelo | Potencia (kW) | | Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad) | | Clasificación energética | | Tubería liq-gas | Distancia (m) Vert/Total | Nivel Sonoro (dB) | | Refrigerante | | PVR |
|-----------|----------|---------------|-------|--|--------------------|--------------------------|-------|-----------------|--------------------------|-------------------|----------|--------------|--------------------------------|---------|
| | | Frío | Calor | Ud. interior (mm.) | Ud. exterior (mm.) | Frío | Calor | | | Interior | Exterior | Carga kg | Precarga (m) Carga adic. (g/m) | |
| 3NGF87040 | AGY25-KV | 2,5 | 3,5 | 600 x 740 x 200 | 542 x 799 x 290 | A+++ | A+ | 1/4"-3/8" | 15/20 | 22 | 43 | 0,85 | 15/20 | 1.975 € |
| 3NGF87045 | AGY35-KV | 3,5 | 4,5 | 600 x 740 x 200 | 542 x 799 x 290 | A++ | A+ | 1/4"-3/8" | 15/20 | 22 | 45 | 0,85 | 15/20 | 2.385 € |
| 3NGF87050 | AGY40-KV | 4,2 | 5,2 | 600 x 740 x 200 | 632 x 799 x 290 | A++ | A+ | 1/4"-3/8" | 15/20 | 22 | 51 | 0,85 | 15/20 | 2.920 € |

Accesorios Suelo Inverter

| | | |
|----------|---|-------|
| 3IVF9010 | Mando a distancia con cable. Necesario kit de comunicación 3NDN9030 | 205 € |
| 3NDN9030 | Kit de comunicación | 190 € |
| 3NDN9045 | Filtro de iones de plata | 260 € |

Multisplit 2 - 5 Inverter



Conjunto Multisplit 2x1 - KN

Wi-Fi integrado



| Código | Modelo | Combinación | Potencia (kW) | | Dimensiones U. Exterior (Alto x Ancho x Profundidad) | Clasificación energética | | Tubería liq-gas | Long. máx (m) Total / Por Ud | Dif. Máx. Altura | | Nivel Sonoro (dB) | | Refrigerante | | PVR |
|----------|----------------------------|-------------|---------------|-------|--|--------------------------|-------|-----------------|------------------------------|------------------|--------|-------------------|----------|--------------|--------------------------------|---------|
| | | | Frío | Calor | | Frío | Calor | | | U. Ext | U. Int | Interior | Exterior | Carga kg | Precarga (m) Carga adic. (g/m) | |
| 3NGF0137 | ASY25U2MI-KN (W) UE40 | 25+25 | 4,0 | 4,4 | 542 x 799 x 290 | A+++ | A++ | 1/4-3/8 | 30 / 20 | 15 | 10 | 22 | 47 | 0,9 | 30 / 20 | 1.830 € |
| 3NGF0138 | ASY20U2MI-KN (W) UE40 | 20+20 | 4,0 | 4,4 | 542 x 799 x 290 | A+++ | A++ | 1/4-3/8 | 30 / 20 | 15 | 10 | 22 | 47 | 0,9 | 30 / 20 | 1.800 € |
| 3NGF0139 | ASY2025U11MI-KN (W) UE40 | 20+25 | 4,0 | 4,4 | 542 x 799 x 290 | A+++ | A++ | 1/4-3/8 | 30 / 20 | 15 | 10 | 22 | 47 | 0,9 | 30 / 20 | 1.815 € |
| 3NGF0140 | ASY25U2MI-KN (W) UE50 | 25+25 | 5,0 | 5,6 | 632 x 799 x 290 | A+++ | A++ | 1/4-3/8 | 30 / 20 | 15 | 10 | 22 | 47 | 1,02 | 30 / 20 | 1.950 € |
| 3NGF0141 | ASY3525U11MI-KN (W) UE50 | 35+25 | 5,0 | 5,6 | 632 x 799 x 290 | A+++ | A++ | 1/4-3/8 | 30 / 20 | 15 | 10 | 22 | 47 | 1,02 | 30 / 20 | 1.970 € |
| 3NGF0142 | ASY3520U11MI-KN (W) UE50 | 35+20 | 5,0 | 5,6 | 632 x 799 x 290 | A+++ | A++ | 1/4-3/8 | 30 / 20 | 15 | 10 | 22 | 47 | 1,02 | 30 / 20 | 1.955 € |
| 3NGF0143 | ASY35U2MI-KN (W) UE50 | 35+35 | 5,0 | 5,6 | 632 x 799 x 290 | A+++ | A++ | 1/4-3/8 | 30 / 20 | 15 | 10 | 22 | 47 | 1,02 | 30 / 20 | 1.990 € |
| 3NGF0144 | ASY4020U11MI-KN/M (W) UE50 | 40+20 | 5,0 | 5,6 | 632 x 799 x 290 | A+++ | A++ | 1/4-3/8 | 30 / 20 | 15 | 10 | 22 | 47 | 1,02 | 30 / 20 | 2.155 € |
| 3NGF0145 | ASY4025U11MI-KN/M (W) UE50 | 40+25 | 5,0 | 5,6 | 632 x 799 x 290 | A+++ | A++ | 1/4-3/8 | 30 / 20 | 15 | 10 | 22 | 47 | 1,02 | 30 / 20 | 2.170 € |
| 3NGF0146 | ASY35U2MI-KN (W) UE71 | 35+35 | 6,8 | 8,0 | 716 x 820 x 315 | A++ | A+ | 1/4-3/8 | 50 / 25 | 15 | 10 | 22 | 48 | 1,8 | 50 / 25 | 2.990 € |
| 3NGF0147 | ASY4020U11MI-KN/M (W) UE71 | 40+20 | 6,8 | 8,0 | 716 x 820 x 315 | A++ | A+ | 1/4-3/8 | 50 / 25 | 15 | 10 | 22 | 48 | 1,8 | 50 / 25 | 3.155 € |
| 3NGF0148 | ASY4025U11MI-KN/M (W) UE71 | 40+25 | 6,8 | 8,0 | 716 x 820 x 315 | A++ | A+ | 1/4-3/8 | 50 / 25 | 15 | 10 | 22 | 48 | 1,8 | 50 / 25 | 3.170 € |
| 3NGF0149 | ASY4035U11MI-KN/M (W) UE71 | 40+35 | 6,8 | 8,0 | 716 x 820 x 315 | A++ | A+ | 1/4-3/8 | 50 / 25 | 15 | 10 | 22 | 48 | 1,8 | 50 / 25 | 3.190 € |



Conjunto Multisplit 3x1 - KN

Wi-Fi integrado



| Código | Modelo | Combinación | Potencia (kW) | | Dimensiones U. Exterior (Alto x Ancho x Profundidad) | Clasificación energética | | Tubería liq-gas | Long. máx (m) Total / Por Ud | Dif. Máx. Altura | | Nivel Sonoro (dB) | | Refrigerante | | PVR |
|----------|-------------------------|-------------|---------------|-------|--|--------------------------|-------|-----------------|------------------------------|------------------|--------|-------------------|----------|--------------|--------------------------------|---------|
| | | | Frío | Calor | | Frío | Calor | | | U. Ext | U. Int | Interior | Exterior | Carga kg | Precarga (m) Carga adic. (g/m) | |
| 3NGF0150 | ASY3520U3MI-KN (W) UE50 | 35+20+20 | 5,4 | 6,8 | 716 x 820 x 315 | A+++ | A++ | 1/4-3/8 | 50 / 25 | 15 | 10 | 22 | 46 | 1,8 | 50 / 25 | 2.840 € |
| 3NGF0151 | ASY3525U3MI-KN (W) UE50 | 35+25+25 | 5,4 | 6,8 | 716 x 820 x 315 | A+++ | A++ | 1/4-3/8 | 50 / 25 | 15 | 10 | 22 | 46 | 1,8 | 50 / 25 | 2.870 € |
| 3NGF0152 | ASY3520U3MI-KN (W) UE71 | 35+20+20 | 6,8 | 8,0 | 716 x 820 x 315 | A+++ | A++ | 1/4-3/8 | 50 / 25 | 15 | 10 | 22 | 48 | 1,8 | 50 / 25 | 3.250 € |
| 3NGF0153 | ASY3525U3MI-KN (W) UE71 | 35+25+25 | 6,8 | 8,0 | 716 x 820 x 315 | A+++ | A++ | 1/4-3/8 | 50 / 25 | 15 | 10 | 22 | 48 | 1,8 | 50 / 25 | 3.280 € |



Conjunto Multisplit 2x1 - KG

Wi-Fi integrado



| Código | Modelo | Combinación | Potencia (kW) | | Dimensiones U. Exterior (Alto x Ancho x Profundidad) | Clasificación energética | | Tubería liq-gas | Long. máx (m) Total / Por Ud | Dif. Máx. Altura | | Nivel Sonoro (dB) | | Refrigerante | | PVR |
|----------|--------------------------|-------------|---------------|-------|--|--------------------------|-------|-----------------|------------------------------|------------------|--------|-------------------|----------|--------------|--------------------------------|---------|
| | | | Frío | Calor | | Frío | Calor | | | U. Ext | U. Int | Interior | Exterior | Carga kg | Precarga (m) Carga adic. (g/m) | |
| 3NGF7755 | ASY25U2MI-KG (EXT.40) | 25+25 | 4,0 | 4,4 | 542 x 799 x 290 | A+++ | A++ | 1/4-3/8 | 30 / 20 | 15 | 10 | 22 | 47 | 0,9 | 30 / 20 | 2.080 € |
| 3NGF7760 | ASY3520U11MI-KG (W) UE50 | 35+20 | 5,0 | 5,6 | 632 x 799 x 290 | A+++ | A++ | 1/4-3/8 | 30 / 20 | 15 | 10 | 22 | 47 | 1,8 | 30 / 20 | 2.245 € |
| 3NGF7765 | ASY3525U11MI-KG (W) UE50 | 35+25 | 5,0 | 5,6 | 632 x 799 x 290 | A+++ | A++ | 1/4-3/8 | 30 / 20 | 15 | 10 | 22 | 47 | 1,8 | 30 / 20 | 2.255 € |
| 3NGF7770 | ASY35U2MI-KG (W) UE50 | 35+35 | 5,0 | 5,6 | 632 x 799 x 290 | A+++ | A++ | 1/4-3/8 | 30 / 20 | 15 | 10 | 22 | 47 | 1,8 | 30 / 20 | 2.310 € |

Multisplit 2 - 5 Inverter



Multisplit

| Código | Modelo | Potencia (kW) | | Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad) | | Clasificación energética | | Tubería | Long Máx. (m) | Dif. Máx. Altura | Precarga (m) Carga adicional (g/m) | Carga (Kg) | Nivel Sonoro (dB) | | PVR |
|-----------|-------------------|---------------|-------|--|--------------------|--------------------------|-------|-------------------------------|---------------|------------------|------------------------------------|------------|-------------------|----------|---------|
| | | Frio | Calor | Ud. interior (mm.) | Ud. exterior (mm.) | Frio | Calor | liq-gas | Total/Por Ud | U. Ext. / U.Int | | | Interior | Exterior | |
| 3NGF7088 | AOY40M2-KB (2x1) | 4,0 | 4,4 | - | 542x799x290 | - | - | 1/4 - 3/8 (x2) | 30 / 20 | 15 / 10 | 20/20 | 0,9 | - | 47 | 1.210 € |
| 3NGF7089 | AOY50M2-KB (2x1) | 5,0 | 5,6 | - | 632x799x290 | - | - | 1/4 - 3/8 (x2) | 30 / 20 | 15 / 10 | 20/20 | 1,8 | - | 47 | 1.330 € |
| 3NGF82001 | AOY50M3-KB (3x1) | 5,4 | 6,8 | - | 716x820x315 | - | - | 1/4 (x3) - 3/8 (x2), 1/2 | 50 / 25 | 15 / 10 | 30/20 | 1,8 | - | 46 | 1.920 € |
| 3NGF82002 | AOY71M3-KB (3x1) | 6,8 | 8,0 | - | 716x820x315 | - | - | 1/4 (x3) - 3/8 (x2), 1/2 | 50 / 25 | 15 / 10 | 30/20 | 1,8 | - | 48 | 2.330 € |
| 3NGF82003 | AOY80M4-KB (4x1) | 8,0 | 9,6 | - | 884x820x315 | - | - | 1/4 (x4) - 3/8 (x2), 1/2 (x2) | 70 / 25 | 15 / 10 | 40/20 | 2,2 | - | 50 | 3.675 € |
| 3NGF82004 | AOY100M5-KB (5x1) | 9,5 | 10,6 | - | 884x820x315 | - | - | 3/8 (x3) - 1/2 (x2) | 75 / 25 | 15 / 10 | 40/20 | 2,5 | - | 52 | 4.340 € |

Nota: Algunas exteriores disponen de adaptadores de tubería (consultar catálogo)

Unidades interiores R32

Pared KG Wi-Fi

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------|-----|-----|-------------|---|---|---|-----------|---|---|---|---|----|---|-------|
| 3NGF82100 | ASY20MI-KG | 2,0 | 2,5 | 270x834x215 | - | - | - | 1/4 - 3/8 | - | - | - | - | 21 | - | 425 € |
| 3NGF82101 | ASY25MI-KG | 2,5 | 2,8 | 270x834x215 | - | - | - | 1/4 - 3/8 | - | - | - | - | 21 | - | 435 € |
| 3NGF82102 | ASY35MI-KG | 3,5 | 4,0 | 270x834x215 | - | - | - | 1/4 - 3/8 | - | - | - | - | 21 | - | 490 € |
| 3NGF82103 | ASY40MI-KG | 4,2 | 5,4 | 270x834x215 | - | - | - | 1/4 - 3/8 | - | - | - | - | 21 | - | 680 € |

Pared KE Wi-Fi*

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------------------|-----|-----|-------------|---|---|---|-----------|---|---|---|---|----|---|-------|
| 3NGF82104 | ASY20MI-KE | 2,0 | 2,5 | 295x950x230 | - | - | - | 1/4 - 3/8 | - | - | - | - | 21 | - | 445 € |
| 3NGF82105 | ASY25MI-KE | 2,5 | 2,8 | 295x950x230 | - | - | - | 1/4 - 3/8 | - | - | - | - | 21 | - | 475 € |
| 3NGF82106 | ASY35MI-KE | 3,5 | 4,0 | 295x950x230 | - | - | - | 1/4 - 3/8 | - | - | - | - | 21 | - | 510 € |
| 3NGF82107 | ASY40MI-KE | 4,2 | 5,4 | 295x950x230 | - | - | - | 1/4 - 3/8 | - | - | - | - | 21 | - | 690 € |
| 3NGF82108 | ASY20MI-KE (Plata) | 2,0 | 2,5 | 295x950x230 | - | - | - | 1/4 - 3/8 | - | - | - | - | 21 | - | 455 € |
| 3NGF82109 | ASY25MI-KE (Plata) | 2,5 | 2,8 | 295x950x230 | - | - | - | 1/4 - 3/8 | - | - | - | - | 21 | - | 485 € |
| 3NGF82110 | ASY35MI-KE (Plata) | 3,5 | 4,0 | 295x950x230 | - | - | - | 1/4 - 3/8 | - | - | - | - | 21 | - | 520 € |
| 3NGF82111 | ASY40MI-KE (Plata) | 4,2 | 5,4 | 295x950x230 | - | - | - | 1/4 - 3/8 | - | - | - | - | 21 | - | 705 € |

Pared KM Wi-Fi

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------------|-----|-----|-------------|---|---|---|-----------|---|---|---|---|----|---|-------|
| 3NGF82112 | ASY20MI-KMCF (W) | 2,0 | 2,5 | 270x834x222 | - | - | - | 1/4 - 3/8 | - | - | - | - | 21 | - | 430 € |
| 3NGF82113 | ASY25MI-KMCF (W) | 2,5 | 2,8 | 270x834x222 | - | - | - | 1/4 - 3/8 | - | - | - | - | 21 | - | 445 € |
| 3NGF82114 | ASY35MI-KMCF (W) | 3,5 | 4,0 | 270x834x222 | - | - | - | 1/4 - 3/8 | - | - | - | - | 21 | - | 495 € |
| 3NGF82115 | ASY40MI-KMCF (W) | 4,2 | 5,4 | 270x834x222 | - | - | - | 1/4 - 3/8 | - | - | - | - | 21 | - | 610 € |

Pared KN Wi-Fi

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------|-----|-----|-------------|---|---|---|-----------|---|---|---|---|----|---|-------|
| 3NGF89906 | ASY20MI-KN | 2 | 2,5 | 270x784x222 | - | - | - | 1/4 - 3/8 | - | - | - | - | 20 | - | 295 € |
| 3NGF89911 | ASY25MI-KN | 2,5 | 2,8 | 270x784x222 | - | - | - | 1/4 - 3/8 | - | - | - | - | 20 | - | 310 € |
| 3NGF89916 | ASY35MI-KN | 3,4 | 3,8 | 270x784x222 | - | - | - | 1/4 - 3/8 | - | - | - | - | 20 | - | 330 € |

Pared KM Large

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------|-----|-----|-------------|---|---|---|-----------|---|---|---|---|----|---|-------|
| 3NGF82083 | ASY50MI-KM | 5,2 | 6,3 | 280x980x240 | - | - | - | 1/4 - 1/2 | - | - | - | - | 29 | - | 745 € |
| 3NGF82084 | ASY63MI-KM | 6,3 | 7,1 | 280x980x240 | - | - | - | 1/4 - 1/2 | - | - | - | - | 29 | - | 855 € |
| 3NGF82085 | ASY71MI-KM | 7,1 | 8,0 | 280x980x240 | - | - | - | 1/4 - 1/2 | - | - | - | - | 29 | - | 985 € |

Cassette

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------|-----|-----|-------------|---|---|---|-----------|---|---|---|---|----|---|---------|
| 3NGF7165 | AUY20MI-KV | 2,0 | 2,5 | 245x570x570 | - | - | - | 1/4 - 3/8 | - | - | - | - | 27 | - | 775 € |
| 3NGF7170 | AUY25MI-KV | 2,5 | 3,2 | 245x570x570 | - | - | - | 1/4 - 3/8 | - | - | - | - | 27 | - | 845 € |
| 3NGF7175 | AUY35MI-KV | 3,5 | 4,1 | 245x570x570 | - | - | - | 1/4 - 3/8 | - | - | - | - | 28 | - | 905 € |
| 3NGF7180 | AUY40MI-KV | 4,0 | 5,0 | 245x570x570 | - | - | - | 1/4 - 3/8 | - | - | - | - | 29 | - | 1.015 € |
| 3NGF7275 | AUY50MI-KV | 5,0 | 6,0 | 245x570x570 | - | - | - | 1/4 - 1/2 | - | - | - | - | 29 | - | 1.125 € |
| 3NGF7280 | AUY60MI-KV | 6,0 | 7,0 | 245x570x570 | - | - | - | 1/4 - 1/2 | - | - | - | - | 30 | - | 1.225 € |

Conductos Slim (no incluyen mando en dotación)

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------|-----|-----|--------------|---|---|---|-----------|---|---|---|---|----|---|---------|
| 3NGF7116 | ACY20MI-KL | 2 | 2,5 | 198x700x620 | - | - | - | 1/4 - 3/8 | - | - | - | - | 25 | - | 690 € |
| 3NGF7117 | ACY25MI-KL | 2,5 | 3,2 | 198x700x620 | - | - | - | 1/4 - 3/8 | - | - | - | - | 26 | - | 715 € |
| 3NGF7118 | ACY35MI-KL | 3,5 | 4,1 | 198x700x620 | - | - | - | 1/4 - 3/8 | - | - | - | - | 26 | - | 830 € |
| 3NGF7119 | ACY40MI-KL | 4 | 5 | 198x900x620 | - | - | - | 1/4 - 1/2 | - | - | - | - | 27 | - | 910 € |
| 3NGF7122 | ACY50MI-KL | 5 | 6 | 270x1135x700 | - | - | - | 1/4 - 1/2 | - | - | - | - | 25 | - | 1.005 € |
| 3NGF7123 | ACY60MI-KL | 6 | 7 | 270x1135x700 | - | - | - | 1/4 - 1/2 | - | - | - | - | 25 | - | 1.090 € |

* Hasta fin de existencias.



Multisplit

| Código | Modelo | Potencia (kW) | | Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad) | | Clasificación energética | | Tubería | Long Máx. (m) | Dif. Máx. Altura | Precarga (m) Carga adicional (g/m) | Carga (Kg) | Nivel Sonoro (dB) | | PVR |
|--|-------------------|---------------|-------|--|--------------------|--------------------------|-------|-----------|---------------|------------------|------------------------------------|------------|-------------------|----------|---------|
| | | Frio | Calor | Ud. interior (mm.) | Ud. exterior (mm.) | Frio | Calor | liq-gas | Total/Por Ud | U. Ext. / U.Int | | | Interior | Exterior | |
| Conducto (no incluyen mando en dotación)* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3NGF7126 | ACY20MI-KS (30Pa) | 2,0 | 2,5 | 198x700x450 | - | - | - | 1/4 - 3/8 | - | - | - | - | 23 | - | 765 € |
| 3NGF7127 | ACY25MI-KS (30Pa) | 2,5 | 3,2 | 198x700x450 | - | - | - | 1/4 - 3/8 | - | - | - | - | 23 | - | 810 € |
| 3NGF7128 | ACY35MI-KS (30Pa) | 3,5 | 4,1 | 198x700x450 | - | - | - | 1/4 - 3/8 | - | - | - | - | 23 | - | 975 € |
| 3NGF7129 | ACY40MI-KS (50Pa) | 4,0 | 5,0 | 198x700x450 | - | - | - | 1/4 - 3/8 | - | - | - | - | 23 | - | 1.080 € |
| 3NGF82081 | ACY50MI-KS (50Pa) | 5,0 | 6,0 | 198x900x450 | - | - | - | 1/4 - 1/2 | - | - | - | - | 23 | - | 1.165 € |
| Suelo | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3NGF7146 | AGY25MI-KV | 2,5 | 3,5 | 600x740x200 | - | - | - | 1/4 - 3/8 | - | - | - | - | 22 | - | 960 € |
| 3NGF7147 | AGY35MI-KV | 3,5 | 4,5 | 600x740x200 | - | - | - | 1/4 - 3/8 | - | - | - | - | 22 | - | 1.025 € |
| 3NGF7148 | AGY40MI-KV | 4,2 | 5,2 | 600x740x200 | - | - | - | 1/4 - 3/8 | - | - | - | - | 22 | - | 1.165 € |
| Techo (no incluyen mando en dotación) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3NGF7156 | ABY50MI-KR | 5,0 | 6,0 | 235x1080x705 | - | - | - | 1/4 - 1/2 | - | - | - | - | 31 | - | 920 € |
| 3NGF7157 | ABY60MI-KR | 6,0 | 7,0 | 235x1080x705 | - | - | - | 1/4 - 1/2 | - | - | - | - | 31 | - | 1.005 € |











* Hasta fin de existencias.

Dimensión de ancho de exteriores no incluye tapa de válvula y/o asa.

Accesorios

| Descripción | Código | PVR |
|--|----------|-------|
| CONTROLES OPCIONALES | | |
| CONTROL POR CABLE UTY-RLRY | 3IVF9010 | 205 € |
| CONTROL SIMPLIFICADO SMART UTY-RSRY | 3IVF9090 | 150 € |
| CONTROL INALAMBICO UTY-LNTY | 3NGF9096 | 95 € |
| CONTROL POR CABLE TACTIL UTY-RNRYZ5 | 3IVF9041 | 205 € |
| CONTROL POR CABLE UTY-RCRYZ1 | 3IVF9044 | 270 € |
| CONTROL POR CABLE INFINITY UTY-RVRY | 3IVF9020 | 315 € |
| RECEPTOR IR + MANDO COND. UTY-LBTYM | 3NGF9021 | 190 € |
| RECEPTOR IR + MANDO CASS. UTY-LBTYC | 3NGF9018 | 190 € |
| RECEPTOR IR + MANDO TECHO UTY-LBTYH | 3NDN9027 | 160 € |
| ACCESORIOS - COMUNICACIÓN | | |
| KIT DE COMUNICACION UTY-XCSXZ2 | 3IVF9038 | 130 € |
| KIT DE COMUNICACION UTY-TWRXZ2 | 3IVF9037 | 130 € |
| PLACA COMUNICACIÓN 9/12 - KM | 3NDN9041 | 200 € |
| CAJA COMUNICACIÓN 30-36LM UTZ-GXXB | 3NDN9013 | 50 € |
| CABLES CONEXION EXTERNA SPLIT PARED | 3NGF9092 | 60 € |
| CABLES CONEXIÓN EXT. SPLIT PARED | 3NGF9013 | 55 € |
| ACCESORIOS - SEPARADORES MULTIS | | |
| SEPARADOR MULTI S (2X1 EXT.100) UTP-SY23 | 3NGF9530 | 100 € |
| SEPARADOR MULTI S (2X1 EXT.125 Y 140) UTP-SY254A | 3NGF9531 | 100 € |
| SEPARADOR MULTI S (3X1 EXT.140) UTP-SY35 | 3NGF9532 | 100 € |
| ACCESORIOS - TECHO | | |
| ELEVADOR AGUA DRENAJE MÁQUINA TECHO | 4JB00002 | 250 € |
| ACCESORIOS - CONDUCTOS | | |
| REJILLA LAMAS COND. SLIM&COMP UTD-GXTA-W | 3IVN9019 | 110 € |
| REJILLA LAMAS COND. SLIM&COMP UTD-GXTB-W | 3IVN9020 | 160 € |
| SET CONECTORES UTY-XWZXZG | 3NDN9008 | 55 € |
| KIT COMUNICACIÓN UTY-XCSX | 3NDN9009 | 140 € |
| ACCESORIOS - CASSETTE | | |
| TOMA AIRE EXT. CASS. COMPACT UTZ-VXAA | 3IVF9012 | 365 € |
| TOMA AIRE EXT. CASS. UTZ-VXRA | 3NDN9006 | 410 € |
| CAJA COMUNICACIÓN CASS. UTZ-GXRA | 3NDN9010 | 510 € |
| HUMAN SENSOR CASS. UTY-SHZXC | 3NDN9007 | 120 € |
| WIDE PANEL CASS. UTG-AKXA-W | 3NDN9005 | 180 € |
| EMBELLECEDOR CASSETTE UTG-BKXA-W | 3IVN9068 | 305 € |
| PLETINA CASSETTE COMPACT UTR-YDZB | 3IVN9072 | 100 € |
| PLETINA CASSETTE UTR-YDZK | 3IVN9071 | 130 € |
| KIT AISLANTE ANTI-HUMEDAD CASSE.UTZ-KXGC | 3IVN9070 | 240 € |
| KIT AISLANTE ANTI-HUMEDAD CASSE.UTZ-KXRA | 3IVN9069 | 195 € |
| ACCESORIOS - INTERFACES WIFI | | |
| CONTROL SWITCH UTY-TERX | 3IVN9082 | 790 € |
| CONVERSION MODBUS DOMESTICO (UTY-VMSX) | 3NDN9002 | 280 € |
| INTERFAZ MODBUS (FJ-RC-MBS-1) | 3IVN9039 | 410 € |
| INTERFAZ KNX (FG-RC-KNX1Z1) | 3IVN9038 | 820 € |
| CONVERSION KNX UTY-VKXS | 3IVN9076 | 210 € |
| WIFI UNIVERSAL CONTROLLER | 3NDN0012 | 190 € |
| INTERFACE WIFI UTY-TFSXH3 (USB) | 3IVN9145 | 90 € |
| INTERFACE WIFI UTY-TFSXJ3 (UART) | 3IVN9146 | 165 € |
| ACCESORIOS - FILTROS | | |
| FILTRO MURAL ANTIVIRUS UTR-FA16-5 | 3NDN9043 | 70 € |
| FILTRO MURAL ANTIVIRUS UTR-FA13-3 | 3NDN9044 | 70 € |
| FILTRO SUELO ANTIVIRUS UTR-FA03-5 | 3NDN9045 | 260 € |
| FILTRO CONDUCTOS ANTIVIRUS UTD-HFTA | 3NDN9046 | 70 € |
| FILTRO CONDUCTOS ANTIVIRUS UTD-HFNC | 3NDN9049 | 70 € |
| FILTRO CONDUCTOS ANTIVIRUS UTD-HFNB | 3NDN9050 | 70 € |
| FILTRO CONDUCTOS ANTIVIRUS UTD-HFNA | 3NDN9051 | 70 € |
| FILTRO CONDUCTOS ANTIVIRUS UTD-HFND | 3NDN9052 | 70 € |
| FILTRO CONDUCTOS ANTIVIRUS UTD-HFKB | 3NDN9053 | 70 € |
| FILTRO CASSETTE ANTIVIRUS UTD-HFAA | 3NDN9055 | 70 € |
| FILTRO CASSETTE ANTIVIRUS UTD-HFRA | 3NDN9056 | 70 € |
| ACCESORIOS - HASTA FINALIZAR STOCK | | |
| SOPORTE MANDO 09/12-LLCA | 3NGF9014 | 20 € |
| CONTROL SIMPLIFICADO UTY-RSNYM | 3NGF9004 | 270 € |
| CONTROL POR CABLE UTY-RNNYM | 3NGF9006 | 205 € |
| CONTROL CENTRALIZADO UTY-DMMYM | 3NGF9003 | 585 € |
| RECEPTOR INALAMBICO UTY-LRHYM | 3NGF9005 | 185 € |
| KIT RECEPTOR IR UTY-LRHYA2 | 3NGF9016 | 185 € |
| CONTROL POR CABLE UTY-RNNXM | 3NDN0004 | 370 € |
| MANDO POR CABLE LCD UTY-RVNXM | 3NDN0009 | 370 € |
| INTERFAZ WIFI POR CABLE | 3NDN0010 | 435 € |
| INTERFAZ INALAMBICA LAN UTY-TFNXZ1 | 3NDN9018 | 185 € |
| INTERFAZ INALAMBICA LAN (UTY-TFSYZ1) | 3NDN9019 | 185 € |
| INTERFACE WIFI UTY-TFSXW1 | 3IVF9039 | 205 € |
| INTERFACE WIFI UTY-TFSXF2 | 3IVN9133 | 100 € |
| UTD-GYTA-W REJILLA LAMAS AUTO. | 3IVF9519 | 130 € |
| UTD-GYTB-W REJILLA LAMAS AUTO. | 3IVF9520 | 175 € |
| MARCO SALIDA REC.25/30/36/45 | 3DCS9005 | 50 € |
| FILTRO ARXG 24-30-36-45 (KM) | 3DCS9034 | 55 € |
| CONTROL SIMPLIFICADO UTY-RHRY | 3IVF9091 | 150 € |
| SET CONECTORES CONDUCTOS R410A | 4JAG0028 | 30 € |
| ACOPLA CIRCULAR 25/30/36/45 4 UDS | 3DCS9020 | 110 € |
| BOMBA CONDENSADOS UTZ-PX1NBA | 3NGG9521 | 165 € |
| CAJA COMUNICACIÓN CONDLB UTZ-GXNA | 3NDN9011 | 85 € |
| KIT AIRE EXT.CASS.AIRSTAGE V UTZ-VXGA | 3IVF9011 | 410 € |
| DISTRIBUIDOR 2 ZONAS MULTI INV | 3NGF9008 | 730 € |
| DISTRIBUIDOR 3 ZONAS MULTI INV | 3NGF9009 | 795 € |
| UNIDAD SENSORA REMOTA UTY-XSZX | 3NGF9017 | 110 € |
| KIT COMUNICACIÓN 9/12 LT/LU | 3NGF9010 | 270 € |
| MANDO POR CABLE LCD | 3NGF9024 | 290 € |
| MODULO WIFI - CONECTOR UART | 3NDN9042 | 300 € |
| BOMBA CONDENSADOS | 3NDN9031 | 95 € |
| WIFI INTERFACE FJ-RC-WIFI-2 | 3NDN0015 | 550 € |

Tabla de compatibilidades WIFI

| Modelo | Capacidades | Modelos FGL | | | Módulos Intesis |
|--|---------------|---|---|---|---|
| | | Recomendados | Otros compatibles | | Recomendados |
| | |  31VN9145 (UTY-TFSXH3) |  31VF9039 (UTY-TFSXW1) |  31VN9146 (UTY-TFSXJ3) |  3NDN9042 (FJ-AC-WIFI-1) |
|  KG | 20/25/35/40 | ● (KGTf/G) | ○ | ○ | ○ |
|  KE | 20/25/35/40 | ● (KETf) | ○ | ○ | ○ |
|  KM | 20/25/35/40 | ● (KMCF/G) | ○ | ○ | ○ |
|  KM LARGE | 50/71/80/100 | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  KN | 20/25/35/40 | ● (KNCA) | ○ | ○ | ○ |
|  KP | 25/35 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| APP | | Airstage Mobile | FGLAir | Airstage Mobile | Intesis AC Cloud |
| Compatibilidad Home Assistants | Google home | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| | Alexa | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| | Apple homepod | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |

●: Incluido ○: Opcional

Gama comercial

Conducto Media Presión

Series ECO KA / KM



- Diseño compacto
- Mantenimiento sencillo
- Tubería de drenaje de dos direcciones
- Funcionamiento a baja temperatura ambiente de toda clase

Nuevos modelos con bomba de condensados integrada.

Conducto Slim

Series ECO KA / KL



- Diseño de altura reducida
- Unidad exterior compacta y ligera
- Presión estática 0 - 90 Pa
- Nuevo kit difusor de aire automático (opcional)
- Funcionamiento a baja temperatura ambiente

Conducto Alta Capacidad


Serie KR



- Fácil instalación
- Alta presión disponible
- Bajo nivel sonoro
- Funcionamiento a baja temperatura ambiente

Conducto Alta Capacidad

Serie LH



- Diseño compacto y ligero
- Función de ajuste automático del caudal de aire
- Funcionamiento silencioso

Servicios opcionales



Para contratar servicios opcionales ver final del capítulo.

Cassette Compacto

Series ECO KA / KV



- Diseño compacto con alta eficiencia energética
- Mantenimiento sencillo
- Instalación flexible
- Funcionamiento a baja temperatura ambiente

Cassette 3D Airflow

Series ECO KA / KR



- Diseño de flujo circular exclusivo
- Control individual de las lamas (solo KR)
- Unidad exterior compacta y ligera
- Dos colores de panel
- Funcionamiento a baja temperatura ambiente

Techo













Series ECO KA / KR










- Diseño elegante y ligero
- Instalación sencilla
- Instalación flexible
- Mantenimiento sencillo

Tablas de selección rápida

Conducto





| | | Modelo | Presión | 25 | 35 | 40 | 50 | 71 | 80 | 100 | 125 | 140 | 200 | 250 |
|------------|---|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Monofásico |  | ACU-KA ECO | 90 Pa | 1.515 € | 1.805 € | 1.985€ | 2.105 € | | | | | | | |
| |  | ACU-KA ECO | 150 Pa | | | | | | | 3.190 € | 3.510 € | | | |
| |  | ACU-KA ECO (con bomba) | 150 Pa | | | | | 2.270 € | 2.945 € | 3.190 € | 3.510 € | | | |
| |  | ACU-KL | 90 Pa | 1.825 € | 2.115 € | 2.305 € | 2.375 € | | | | | | | |
| |  | ACU-KM (con bomba) | 150 Pa | | | | | 2.670 € | 3.705 € | 3.920 € | 4.170 € | | | |
| |  | ACU-KR | 250 Pa | | | | | | | | | 3.985 € | 5.280 € | |
| Trifásico |  | ACU-KA ECO | 150 Pa | | | | | | | 3.350 € | 3.830 € | | | |
| |  | ACU-KA ECO (con bomba) | 150 Pa | | | | | | | 3.350 € | 3.830 € | | | |
| |  | ACU-KM (con bomba) | 150 Pa | | | | | | | 3.920 € | 4.470 € | 6.190 € | | |
| |  | ACU-KR | 250 Pa | | | | | | | | 4.285 € | 5.380 € | | |
| |  | ACU-LHT | 150 Pa | | | | | | | | | | 9.205 € | |
| |  | ACU-LHT | 200 Pa | | | | | | | | | | | 10.110 € |

Cassette

| | | Modelo | Tipo | 25 | 35 | 40 | 50 | 71 | 80 | 100 | 125 | 140 |
|------------|---|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Monofásico |  | AUY-KA ECO | 600x600 | 1.720 € | 1.855 € | 1.935 € | 2.085 € | 2.255 € | | | | |
| |  | AUY-KA ECO 360° | 900x900 | | | | 2.480 € | 2.665 € | 2.850 € | 3.225 € | 3.565 € | 4.995 € |
| |  | AUY-KV | 600x600 | 2.030 € | 2.165 € | 2.255 € | 2.375 € | 2.645 € | | | | |
| |  | AUY-KR 360° | 900x900 | | | | 2.770 € | 3.065 € | 3.610 € | 3.955 € | 4.225 € | 5.690 € |
| |  | AUY-KR 360° | 900x900 | | | | 2.830 € | 3.125 € | 3.670 € | 4.015 € | 4.285 € | 5.750 € |
| Trifásico |  | AUY-KA ECO 360° | 900x900 | | | | | | | 3.385 € | 3.885 € | 5.015 € |
| |  | AUY-KR 360° | 900x900 | | | | | | | 3.955 € | 4.525 € | 5.790 € |

Tablas de selección rápida

Techo

| | | Modelo | 50 | 71 | 80 | 100 | 125 | 140 |
|------------|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Monofásico |  | ABY-KA ECO | 2.235 € | 2.605 € | 3.120 € | 3.520 € | 3.790 € | |
| |  | ABY KR | 2.525 € | 3.005 € | 3.880 € | 4.250 € | 4.450 € | |
| Trifásico |  | ABY-KA ECO | | | | 3.680 € | 4.110 € | |
| |  | ABY KR | | | | 4.250 € | 4.750 € | 5.735 € |

Conductos



Serie Slim KA - ECO

Wi-Fi opcional no integrado



| Código | Modelo | Potencia (kW) | | Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad) | | Clasificación energética | | Tubería liq-gas | Distancia (m) Vert/Total | Precarga m | Carga Adic. g/m | Nivel Sonoro (dB) | | PVR |
|-----------|----------|---------------|-------|--|--------------------|--------------------------|-------|-----------------|--------------------------|------------|-----------------|-------------------|----------|---------|
| | | Frío | Calor | Ud. interior (mm.) | Ud. exterior (mm.) | Frío | Calor | | | | | Interior | Exterior | |
| 3NGF89110 | ACY25-KA | 2,5 | 3,2 | 198x700x620 | 541x663x290 | A+ | A | 1/4" 3/8" | 15 / 15 | 15 | 20 | 25 | 47 | 1.515 € |
| 3NGF89115 | ACY35-KA | 3,5 | 4,1 | 198x700x620 | 541x663x290 | A+ | A | 1/4" 3/8" | 15 / 15 | 15 | 20 | 25 | 49 | 1.805 € |
| 3NGF89120 | ACY40-KA | 4,3 | 5 | 198x700x620 | 542x799x290 | A+ | A | 1/4" 3/8" | 15 / 20 | 15 | 20 | 26 | 50 | 1.985 € |
| 3NGF89125 | ACY50-KA | 5,2 | 6 | 198x900x620 | 542x799x290 | A+ | A | 1/4" 1/2" | 15 / 20 | 15 | 20 | 27 | 51 | 2.105 € |

Accesorios Serie Slim KA - ECO

| | | |
|-----------------------------------|---|-------|
| 3IVF9041 | Mando a distancia con cable (panel táctil): | 205 € |
| 3NDN9042 | Interfaz de LAN inalámbrica | 300 € |
| 3NDN9046 (25-40) 3NDN9047 (50) | Filtro de iones de plata | 70 € |



Serie Media Presión KA - ECO

Wi-Fi opcional no integrado



| Código | Modelo | Potencia (kW) | | Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad) | | Clasificación energética | | Tubería liq-gas | Distancia (m) Vert/Total | Precarga m | Carga Adic. g/m | Nivel Sonoro (dB) | | PVR |
|-----------|-----------|---------------|-------|--|--------------------|--------------------------|-------|-----------------|--------------------------|------------|-----------------|-------------------|----------|---------|
| | | Frío | Calor | Ud. interior (mm.) | Ud. exterior (mm.) | Frío | Calor | | | | | Interior | Exterior | |
| 3NGF89875 | ACY71-KA | 6,8 | 7,5 | 240x1.000x700 | 632x799x290 | A+ | A | 1/4" 1/2" | 20 / 25 | 20 | 20 | 26 | 54 | 2.270 € |
| 3NGF89880 | ACY80-KA | 8,5 | 10 | 240x1.400x700 | 788x940x320 | A+ | A | 3/8" 5/8" | 30 / 30 | 30 | 40 | 28 | 53 | 2.945 € |
| 3NGF89885 | ACY100-KA | 9,5 | 10,8 | 240x1.400x700 | 788x940x320 | A+ | A | 3/8" 5/8" | 30 / 30 | 30 | 40 | 28 | 55 | 3.190 € |
| 3NGF89890 | ACY125-KA | 12,1 | 13,5 | 240x1.400x700 | 998x940x320 | - | - | 3/8" 5/8" | 30 / 30 | 30 | 40 | 29 | 58 | 3.510 € |

Accesorios Serie Media Presión KA - ECO

| | | |
|----------|---|-------|
| 3IVF9041 | Mando a distancia con cable (panel táctil): | 205 € |
| 3NDN9042 | Interfaz de LAN inalámbrica | 300 € |
| 3NDN9052 | Filtro de iones de plata | 70 € |
| 3NDN9034 | Filtro de larga duración ACY 71 | 105€ |
| 3NDN9033 | Filtro de larga duración ACY 80-100-125 | 105€ |

* Bomba de condensado incluida.



Serie Media Presión KA - ECO

Wi-Fi opcional no integrado



| Código | Modelo | Potencia (kW) | | Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad) | | Clasificación energética | | Tubería liq-gas | Distancia (m) Vert/Total | Precarga m | Carga Adic. g/m | Nivel Sonoro (dB) | | PVR |
|-----------|-----------|---------------|-------|--|--------------------|--------------------------|-------|-----------------|--------------------------|------------|-----------------|-------------------|----------|---------|
| | | Frío | Calor | Ud. interior (mm.) | Ud. exterior (mm.) | Frío | Calor | | | | | Interior | Exterior | |
| 3NGF89145 | ACY100-KA | 9,5 | 10,8 | 270x1135x700 | 788x940x320 | A+ | A | 3/8" 5/8" | 30 / 30 | 30 | 40 | 26 | 55 | 3.190 € |
| 3NGF89150 | ACY125-KA | 12,1 | 13,5 | 270x1135x700 | 998x940x320 | - | - | 3/8" 5/8" | 30 / 30 | 30 | 40 | 28 | 58 | 3.510 € |

Accesorios Serie Media Presión KA - ECO

| | | |
|----------|---|-------|
| 3IVF9041 | Mando a distancia con cable (panel táctil): | 205 € |
| 3NDN9042 | Interfaz de LAN inalámbrica | 300 € |
| 3NDN9052 | Filtro de iones de plata | 70 € |
| 3IVN9067 | Filtro de larga duración | 50 € |

* Bomba de condensado no incluida.

Conductos



Serie Media Presión KA - ECO - Trifásicos

Wi-Fi opcional no integrado



| Código | Modelo | Potencia (kW) | | Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad) | | Clasificación energética | | Tubería liq-gas | Distancia (m) Vert/Total | Precarga m | Carga Adic. g/m | Nivel Sonoro (dB) | | PVR |
|-----------|---------------|---------------|-------|--|--------------------|--------------------------|-------|-----------------|--------------------------|------------|-----------------|-------------------|----------|---------|
| | | Frío | Calor | Ud. interior (mm.) | Ud. exterior (mm.) | Frío | Calor | | | | | Interior | Exterior | |
| 3NGF89895 | ACY100T-KA 3F | 9,5 | 10,8 | 240x1.400x700 | 788x940x320 | A+ | A | 3/8" 5/8" | 30 / 30 | 30 | 40 | 28 | 55 | 3.350 € |
| 3NGF89900 | ACY125T-KA 3F | 12,1 | 13,5 | 240x1.400x700 | 998x940x320 | - | - | 3/8" 5/8" | 30 / 30 | 30 | 40 | 29 | 58 | 3.830 € |

Accesorios Serie Media Presión KA -Trifásicos

| | | |
|----------|---|-------|
| 3IVF9041 | Mando a distancia con cable (panel táctil): | 205 € |
| 3NDN9042 | Interfaz de LAN inalámbrica | 300 € |
| 3NDN9052 | Filtro de iones de plata | 70 € |
| 3NDN9033 | Filtro de larga duración ACY 100-125 | 105 € |

* Bomba de condensado incluida.



Serie Media Presión KA - ECO - Trifásicos

Wi-Fi opcional no integrado



| Código | Modelo | Potencia (kW) | | Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad) | | Clasificación energética | | Tubería liq-gas | Distancia (m) Vert/Total | Precarga m | Carga Adic. g/m | Nivel Sonoro (dB) | | PVR |
|-----------|------------|---------------|-------|--|--------------------|--------------------------|-------|-----------------|--------------------------|------------|-----------------|-------------------|----------|---------|
| | | Frío | Calor | Ud. interior (mm.) | Ud. exterior (mm.) | Frío | Calor | | | | | Interior | Exterior | |
| 3NGF89200 | ACY100T-KA | 9,5 | 10,8 | 270x1135x700 | 788x940x320 | A+ | A | 3/8" 5/8" | 30 / 30 | 30 | 40 | 26 | 55 | 3.350 € |
| 3NGF89205 | ACY125T-KA | 12,1 | 13,5 | 270x1135x700 | 998x940x320 | - | - | 3/8" 5/8" | 30 / 30 | 30 | 40 | 28 | 58 | 3.830 € |

Accesorios Serie Media Presión KA -Trifásicos


| | | |
|----------|---|-------|
| 3IVF9041 | Mando a distancia con cable (panel táctil): | 205 € |
| 3NDN9042 | Interfaz de LAN inalámbrica | 300 € |
| 3NDN9052 | Filtro de iones de plata | 70 € |
| 3IVN9067 | Filtro de larga duración | 50 € |

Bomba de condensado no incluida.



Serie Slim KL - Standard

Wi-Fi opcional no integrado



| Código | Modelo | Potencia (kW) | | Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad) | | Clasificación energética | | Tubería liq-gas | Distancia (m) Vert/Total | Precarga m | Carga Adic. g/m | Nivel Sonoro (dB) | | PVR |
|-----------|----------|---------------|-------|--|--------------------|--------------------------|-------|-----------------|--------------------------|------------|-----------------|-------------------|----------|---------|
| | | Frío | Calor | Ud. interior (mm.) | Ud. exterior (mm.) | Frío | Calor | | | | | Interior | Exterior | |
| 3NGF89405 | ACY25-KL | 2,5 | 3,2 | 198x700x620 | 542x799x290 | A++ | A+ | 1/4" 3/8" | 15 / 20 | 15 | 20 | 25 | 46 | 1.825 € |
| 3NGF89410 | ACY35-KL | 3,5 | 4,1 | 198x700x620 | 542x799x290 | A++ | A+ | 1/4" 3/8" | 20 / 25 | 15 | 20 | 25 | 47 | 2.115 € |
| 3NGF89415 | ACY40-KL | 4,3 | 5 | 198x700x620 | 542x799x290 | A+ | A | 1/4" 3/8" | 20 / 25 | 15 | 20 | 26 | 49 | 2.305 € |
| 3NGF89420 | ACY50-KL | 5,2 | 6 | 198x900x620 | 632x799x290 | A++ | A+ | 1/4" 1/2" | 20 / 30 | 20 | 20 | 27 | 50 | 2.375 € |

Accesorios Serie Slim KL - Standard

| | | |
|-----------------------------------|---|-------|
| 3IVF9041 | Mando a distancia con cable (panel táctil): | 205 € |
| 3NDN9042 | Interfaz de LAN inalámbrica | 300 € |
| 3NDN9046 (25-40) 3NDN9047 (50) | Filtro de iones de plata | 70 € |

Conductos



Serie Media Presión KM - Standard

Wi-Fi opcional no integrado



| Código | Modelo | Potencia (kW) | | Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad) | | Clasificación energética | | Tubería liq-gas | Distancia (m) Vert/Total | Precarga m | Carga Adic. g/m | Nivel Sonoro (dB) | | PVR |
|-----------|------------|---------------|-------|--|--------------------|--------------------------|-------|-----------------|--------------------------|------------|-----------------|-------------------|----------|---------|
| | | Frío | Calor | Ud. interior (mm.) | Ud. exterior (mm.) | Frío | Calor | | | | | Interior | Exterior | |
| 3NGF89840 | ACY71-KMT | 6,8 | 7,5 | 240x1.000x700 | 716x820x315 | A++ | A+ | 1/4" 1/2" | 25 / 30 | 20 | 20 | 26 | 53 | 2.670 € |
| 3NGF89845 | ACY80-KMT | 8,5 | 10 | 240x1.400x700 | 788x940x320 | A++ | A+ | 3/8" 5/8" | 30 / 50 | 30 | 40 | 28 | 53 | 3.705 € |
| 3NGF89850 | ACY100-KM | 9,5 | 10,8 | 240x1.400x700 | 788x940x320 | A++ | A+ | 3/8" 5/8" | 30 / 50 | 30 | 40 | 28 | 55 | 3.920 € |
| 3NGF89855 | ACY125-KMT | 12,1 | 13,5 | 240x1.400x700 | 998x940x320 | - | - | 3/8" 5/8" | 30 / 50 | 30 | 40 | 29 | 57 | 4.170 € |

Accesorios Serie Slim KM - Standard

| | | |
|----------|---|-------|
| 3IVF9041 | Mando a distancia con cable (panel táctil): | 205 € |
| 3NDN9042 | Interfaz de LAN inalámbrica | 300 € |
| 3NDN9052 | Filtro de iones de plata | 70 € |
| 3NDN9034 | Filtro de larga duración ACY 71 | 105 € |
| 3NDN9033 | Filtro de larga duración ACY 80-100-125 | 105 € |

Bomba de condensado incluida.



Serie Media Presión KMT-Trifásicos

Wi-Fi opcional no integrado



| Código | Modelo | Potencia (kW) | | Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad) | | Clasificación energética | | Tubería liq-gas | Distancia (m) Vert/Tota | Precarga m | Carga Adic. g/m | Nivel Sonoro (dB) | | PVR |
|-----------|----------------|---------------|-------|--|--------------------|--------------------------|-------|-----------------|-------------------------|------------|-----------------|-------------------|----------|---------|
| | | Frío | Calor | Ud. interior (mm.) | Ud. exterior (mm.) | Frío | Calor | | | | | Interior | Exterior | |
| 3NGF89860 | ACY100T-KMT 3F | 9,5 | 10,8 | 240x1.400x700 | 788x940x320 | A++ | A+ | 3/8" 5/8" | 30 / 50 | 30 | 40 | 28 | 55 | 3.920 € |
| 3NGF89865 | ACY125T-KMT 3F | 12,1 | 13,5 | 240x1.400x700 | 998x940x320 | - | - | 3/8" 5/8" | 30 / 50 | 30 | 40 | 29 | 57 | 4.470 € |
| 3NGF89870 | ACY140T-KMT 3F | 13,4 | 15,5 | 240x1.400x700 | 998x940x320 | - | - | 3/8" 5/8" | 30 / 50 | 30 | 40 | 29 | 59 | 6.190 € |

Accesorios Serie Media Presión KM -Trifásicos

| | | |
|----------|---|-------|
| 3IVF9041 | Mando a distancia con cable (panel táctil): | 205 € |
| 3NDN9042 | Interfaz de LAN inalámbrica | 300 € |
| 3NDN9052 | Filtro de iones de plata | 70 € |
| 3NDN9033 | Filtro de larga duración ACY 100-125-140 | 105 € |

Bomba de condensado incluida.

Conductos



Serie Alta Presión KR

Wi-Fi opcional no integrado



| Código | Modelo | Potencia (kW) | | Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad) | | Clasificación energética | | Tubería | Distancia (m) | Precarga | Carga Adic. | Nivel Sonoro (dB) | | PVR |
|-----------|-----------|---------------|-------|---|-----------------------|--------------------------|-------|-----------|------------------|----------|-------------|-------------------|----------|---------|
| | | Frío | Calor | Ud. interior (mm.) | Ud. exterior (mm.) | Frío | Calor | liq-gas | Vert/Total | m | g/m | Interior | Exterior | |
| 3NGF89800 | ACY125-KR | 12,1 | 13,5 | 400x1050x500 | 998x940x320 | - | - | 3/8" 5/8" | 30 / 50 | 30 | 40 | 40 | 57 | 3.985 € |
| 3NGF89805 | ACY140-KR | 13,4 | 15,5 | 400x1050x500 | 998x940x320 | - | - | 3/8" 5/8" | 30 / 50 | 30 | 40 | 40 | 57 | 5.280 € |

Accesorios Serie Alta Presión KR

| | | |
|---------------------------|--|-------|
| 3NGF9024 | Mando a distancia con cable (3 hilos) | 290 € |
| 3IVF9010 (solo para KHTB) | Mando a distancia con cable (2 hilos): | 205 € |
| 3NDN9018 3NDN0015 | Interfaz de LAN inalámbrica | 550 € |
| 3IVN9049 | Filtro de larga duración | 80 € |
| 3NDN9053 | Filtro de iones de plata | 70 € |



Serie Alta Presión KR - Trifásico

Wi-Fi opcional no integrado



| Código | Modelo | Potencia (kW) | | Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad) | | Clasificación energética | | Tubería | Distancia (m) | Precarga | Carga Adic. | Nivel Sonoro (dB) | | PVR |
|-----------|------------|---------------|-------|---|-----------------------|--------------------------|-------|-----------|------------------|----------|-------------|-------------------|----------|---------|
| | | Frío | Calor | Ud. interior (mm.) | Ud. exterior (mm.) | Frío | Calor | liq-gas | Vert/Total | m | g/m | Interior | Exterior | |
| 3NGF89810 | ACY125T-KR | 12,1 | 13,5 | 400x1050x500 | 998x940x320 | - | - | 3/8" 5/8" | 30 / 50 | 30 | 40 | 40 | 57 | 4.285 € |
| 3NGF89815 | ACY140T-KR | 13,4 | 15,5 | 400x1050x500 | 998x940x320 | - | - | 3/8" 5/8" | 30 / 50 | 30 | 40 | 40 | 57 | 5.380 € |


Accesorios Serie Alta Presión KR - Trifásico

| | | |
|---------------------------|--|-------|
| 3NGF9024 | Mando a distancia con cable (3 hilos) | 290 € |
| 3IVF9010 (solo para KHTB) | Mando a distancia con cable (2 hilos): | 205 € |
| 3NDN9018 3NDN0015 | Interfaz de LAN inalámbrica | 550 € |
| 3IVN9049 | Filtro de larga duración | 80 € |
| 3NDN9053 | Filtro de iones de plata | 70 € |



Serie Alta Presión LH - Trifásico

Wi-Fi opcional no integrado



| Código | Modelo | Potencia (kW) | | Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad) | | Clasificación energética | | Tubería | Distancia (m) | Precarga | Carga Adic. | Nivel Sonoro (dB) | | PVR |
|----------|-------------|---------------|-------|---|-----------------------|--------------------------|-------|---------|------------------|----------|-------------|-------------------|----------|----------|
| | | Frío | Calor | Ud. interior (mm.) | Ud. exterior (mm.) | Frío | Calor | liq-gas | Vert/Total | m | g/m | Interior | Exterior | |
| 3NGF5620 | ACY200-LHTA | 19 | 22,4 | 360x1400x850 | 1428x1080x480 | - | - | 1/2" 1" | 30 / 100 | 30 | 110 | 39 | 55 | 9.205 € |
| 3NGF5625 | ACY250-LHTA | 22 | 27 | 360x1400x850 | 1428x1080x480 | - | - | 1/2" 1" | 30 / 100 | 30 | 110 | 40 | 55 | 10.110 € |

Accesorios Serie Alta Presión LH - Trifásico

| | | |
|----------|--|-------|
| 3IVF9041 | Mando a distancia con cable (panel táctil) | 205 € |
| 3NDN0015 | Interfaz de LAN inalámbrica | 550 € |
| 3NDN9020 | Filtro de larga duración | 200 € |

Split Cassette



Serie Compacto KA - ECO




| Código | Modelo | Potencia (kW) | | Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad) | | Clasificación energética | | Tubería | Distancia (m) | Precarga | Carga Adic. | Nivel Sonoro (dB) | | PVR |
|-----------|----------|---------------|-------|--|--------------------|--------------------------|-------|-----------|---------------|----------|-------------|-------------------|----------|---------|
| | | Frío | Calor | Ud. interior (mm.) | Ud. exterior (mm.) | Frío | Calor | liq-gas | Vert/Total | m | g/m | Interior | Exterior | |
| 3NGF88500 | AUY25-KA | 2,5 | 3,2 | 245x570x570 | 541x663x290 | A++ | A+ | 1/4" 3/8" | 15 / 15 | 15 | 20 | 27 | 47 | 1.720 € |
| 3NGF88505 | AUY35-KA | 3,5 | 4,1 | 245x570x570 | 541x663x290 | A++ | A+ | 1/4" 3/8" | 15 / 15 | 15 | 20 | 27 | 49 | 1.855 € |
| 3NGF88510 | AUY40-KA | 4,3 | 5 | 245x570x570 | 542x799x290 | A++ | A+ | 1/4" 3/8" | 15 / 20 | 15 | 20 | 27 | 50 | 1.935 € |
| 3NGF88515 | AUY50-KA | 5,2 | 6 | 245x570x570 | 542x799x290 | A++ | A | 1/4" 1/2" | 15 / 20 | 15 | 20 | 26 | 51 | 2.085 € |
| 3NGF88525 | AUY71-KA | 6,8 | 7,5 | 245x570x570 | 632x799x290 | A+ | A | 1/4" 1/2" | 20 / 25 | 20 | 20 | 30 | 54 | 2.245 € |

Accesorios Serie Compacto KA - ECO

| | | |
|----------|---|-------|
| 3IVF9041 | Mando a distancia con cable (panel táctil): | 205 € |
| 3IVF9010 | Mando a distancia con cable | 205 € |
| 3NDN9042 | Interfaz de LAN inalámbrica | 300 € |
| 3NDN9055 | Filtro de iones de plata | 70 € |



Serie 3D Airflow KA - ECO



| Código | Modelo | Potencia (kW) | | Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad) | | Clasificación energética | | Tubería | Distancia (m) | Precarga | Carga Adic. | Nivel Sonoro (dB) | | PVR |
|-----------|--------------|---------------|-------|--|--------------------|--------------------------|-------|-----------|---------------|----------|-------------|-------------------|----------|---------|
| | | Frío | Calor | Ud. interior (mm.) | Ud. exterior (mm.) | Frío | Calor | liq-gas | Vert/Total | m | g/m | Interior | Exterior | |
| 3NGF88610 | AUY50-KA 3D | 5,2 | 6 | 246x840x840 | 542x799x290 | A++ | A+ | 1/4" 1/2" | 15 / 20 | 15 | 20 | 28 | 51 | 2.480 € |
| 3NGF88620 | AUY71-KA 3D | 6,8 | 7,5 | 246x840x840 | 632x799x290 | A++ | A+ | 1/4" 1/2" | 20 / 25 | 20 | 20 | 29 | 54 | 2.665 € |
| 3NGF88625 | AUY80-KA 3D | 8,5 | 10 | 288x840x840 | 788x940x320 | A++ | A+ | 3/8" 5/8" | 30 / 30 | 30 | 40 | 33 | 53 | 2.850 € |
| 3NGF88630 | AUY100-KA 3D | 9,5 | 10,8 | 288x840x840 | 788x940x320 | A++ | A+ | 3/8" 5/8" | 30 / 30 | 30 | 40 | 34 | 55 | 3.225 € |
| 3NGF88635 | AUY125-KA 3D | 12,1 | 13,5 | 288x840x840 | 998x940x320 | - | - | 3/8" 5/8" | 30 / 30 | 30 | 40 | 35 | 58 | 3.565 € |
| 3NGF88640 | AUY140-KA 3D | 13,4 | 15,5 | 288x840x840 | 998x940x320 | - | - | 3/8" 5/8" | 30 / 30 | 30 | 40 | 36 | 58 | 4.995 € |

Accesorios Serie 3D Airflow KA - ECO

| | | |
|----------|---|-------|
| 3IVF9041 | Mando a distancia con cable (panel táctil): | 205 € |
| 3IVF9010 | Mando a distancia con cable | 205 € |
| 3NDN9042 | Interfaz de LAN inalámbrica | 300 € |
| 3NDN9055 | Filtro de iones de plata | 70 € |
| 3NDN9007 | Human Sensor | 120 € |



Serie 3D Airflow KA - ECO - Trifásico



| Código | Modelo | Potencia (kW) | | Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad) | | Clasificación energética | | Tubería | Distancia (m) | Precarga | Carga Adic. | Nivel Sonoro (dB) | | PVR |
|-----------|---------------|---------------|-------|--|--------------------|--------------------------|-------|-----------|---------------|----------|-------------|-------------------|----------|---------|
| | | Frío | Calor | Ud. interior (mm.) | Ud. exterior (mm.) | Frío | Calor | liq-gas | Vert/Total | m | g/m | Interior | Exterior | |
| 3NGF88645 | AUY100T-KA 3D | 9,5 | 10,8 | 288x840x840 | 788x940x320 | A++ | A+ | 3/8" 5/8" | 30 / 30 | 30 | 40 | 34 | 55 | 3.385 € |
| 3NGF88650 | AUY125T-KA 3D | 12,1 | 13,5 | 288x840x840 | 998x940x320 | - | - | 3/8" 5/8" | 30 / 30 | 30 | 40 | 35 | 60 | 3.885 € |
| 3NGF88655 | AUY140T-KA 3D | 13,4 | 15,5 | 288x840x840 | 998x940x320 | - | - | 3/8" 5/8" | 30 / 30 | 30 | 40 | 36 | 61 | 5.015 € |

Accesorios Serie 3D Airflow KA - Trifásico

| | | |
|----------|-----------------------------|-------|
| 3NDN9042 | Interfaz de LAN inalámbrica | 300 € |
| 3NDN9056 | Filtro de iones de plata | 70 € |
| 3NDN9007 | Human Sensor | 120 € |

Split Cassette



Serie Compacto KV - Standard



| Código | Modelo | Potencia (kW) | | Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad) | | Clasificación energética | | Tubería | Distancia (m) | Precarga | Carga Adic. | Nivel Sonoro (dB) | | PVR |
|-----------|----------|---------------|-------|--|--------------------|--------------------------|-------|-----------|---------------|----------|-------------|-------------------|----------|---------|
| | | Frío | Calor | Ud. interior (mm.) | Ud. exterior (mm.) | Frío | Calor | liq-gas | Vert/Total | m | g/m | Interior | Exterior | |
| 3NGF88230 | AUY25-KV | 2,5 | 3,2 | 245x570x570 | 542x799x290 | A++ | A+ | 1/4" 3/8" | 15 / 20 | 15 | 20 | 27 | 46 | 2.030 € |
| 3NGF88235 | AUY35-KV | 3,5 | 4,1 | 245x570x570 | 542x799x290 | A++ | A+ | 1/4" 3/8" | 20 / 25 | 15 | 20 | 27 | 47 | 2.165 € |
| 3NGF88240 | AUY40-KV | 4,3 | 5 | 245x570x570 | 542x799x290 | A++ | A+ | 1/4" 3/8" | 20 / 25 | 15 | 20 | 27 | 49 | 2.255 € |
| 3NGF88245 | AUY50-KV | 5,2 | 6 | 245x570x570 | 632x799x290 | A++ | A+ | 1/4" 1/2" | 20 / 30 | 15 | 20 | 26 | 50 | 2.375 € |
| 3NGF88255 | AUY71-KV | 6,8 | 7,5 | 245x570x570 | 716x820x315 | A++ | A+ | 1/4" 1/2" | 25 / 30 | 15 | 20 | 30 | 53 | 2.645 € |

Accesorios Serie Compacto KV - Standard

| | | |
|----------|---|-------|
| 3IVF9041 | Mando a distancia con cable (panel táctil): | 205 € |
| 3IVF9010 | Mando a distancia con cable | 205 € |
| 3NDN9042 | Interfaz de LAN inalámbrica | 300 € |
| 3NDN9055 | Filtro de iones de plata | 70 € |



Serie 3D Airflow KR - Standard



| Código | Modelo | Potencia (kW) | | Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad) | | Clasificación energética | | Tubería | Distancia (m) | Precarga | Carga Adic. | Nivel Sonoro (dB) | | PVR |
|-----------|--------------------|---------------|-------|--|--------------------|--------------------------|-------|-----------|---------------|----------|-------------|-------------------|----------|---------|
| | | Frío | Calor | Ud. interior (mm.) | Ud. exterior (mm.) | Frío | Calor | liq-gas | Vert/Total | m | g/m | Interior | Exterior | |
| 3NGF88350 | AUY50-KR 3D | 5,2 | 6 | 246x840x840 | 632x799x290 | A++ | A+ | 1/4" 1/2" | 20 / 30 | 20 | 20 | 28 | 50 | 2.770 € |
| 3NGF88360 | AUY71-KR 3D | 6,8 | 7,5 | 246x840x840 | 716x820x315 | A++ | A+ | 1/4" 1/2" | 25 / 30 | 20 | 20 | 29 | 53 | 3.065 € |
| 3NGF88365 | AUY80-KR 3D | 8,5 | 10 | 288x840x840 | 788x940x320 | A++ | A+ | 3/8" 5/8" | 30 / 50 | 30 | 40 | 33 | 53 | 3.610 € |
| 3NGF88370 | AUY100-KR 3D | 9,5 | 10,8 | 288x840x840 | 788x940x320 | A++ | A+ | 3/8" 5/8" | 30 / 50 | 30 | 40 | 34 | 55 | 3.955 € |
| 3NGF88375 | AUY125-KR 3D | 12,1 | 13,5 | 288x840x840 | 998x940x320 | - | - | 3/8" 5/8" | 30 / 50 | 30 | 40 | 35 | 57 | 4.225 € |
| 3NGF88380 | AUY140-KR 3D | 13,4 | 15,5 | 288x840x840 | 998x940x320 | - | - | 3/8" 5/8" | 30 / 50 | 30 | 40 | 36 | 57 | 5.690 € |
| 3NGF88465 | AUY50-KR 3D NEGRO | 5,2 | 6 | 246x840x840 | 632x799x290 | A++ | A+ | 1/4" 1/2" | 20 / 30 | 20 | 20 | 28 | 50 | 2.830 € |
| 3NGF88440 | AUY71-KR 3D NEGRO | 6,8 | 7,5 | 246x840x840 | 716x820x315 | A++ | A+ | 1/4" 1/2" | 25 / 30 | 20 | 20 | 29 | 53 | 3.125 € |
| 3NGF88445 | AUY80-KR 3D NEGRO | 8,5 | 10 | 288x840x840 | 788x940x320 | A++ | A+ | 3/8" 5/8" | 30 / 50 | 30 | 40 | 33 | 53 | 3.670 € |
| 3NGF88450 | AUY100-KR 3D NEGRO | 9,5 | 10,8 | 288x840x840 | 788x940x320 | A++ | A+ | 3/8" 5/8" | 30 / 50 | 30 | 40 | 34 | 55 | 4.015 € |
| 3NGF88455 | AUY125-KR 3D NEGRO | 12,1 | 13,5 | 288x840x840 | 998x940x320 | - | - | 3/8" 5/8" | 30 / 50 | 30 | 40 | 35 | 57 | 4.285 € |
| 3NGF88460 | AUY140-KR 3D NEGRO | 13,4 | 15,5 | 288x840x840 | 998x940x320 | - | - | 3/8" 5/8" | 30 / 50 | 30 | 40 | 36 | 57 | 5.750 € |

Accesorios Serie 3D Airflow KR - Standard

| | | |
|----------|-----------------------------|-------|
| 3NDN9042 | Interfaz de LAN inalámbrica | 300 € |
| 3NDN9056 | Filtro de iones de plata | 70 € |
| 3NDN9007 | Human Sensor | 120 € |



Serie 3D Airflow KR -Trifásico



| Código | Modelo | Potencia (kW) | | Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad) | | Clasificación energética | | Tubería | Distancia (m) | Precarga | Carga Adic. | Nivel Sonoro (dB) | | PVR |
|-----------|---------------|---------------|-------|--|--------------------|--------------------------|-------|-----------|---------------|----------|-------------|-------------------|----------|---------|
| | | Frío | Calor | Ud. interior (mm.) | Ud. exterior (mm.) | Frío | Calor | liq-gas | Vert/Total | m | g/m | Interior | Exterior | |
| 3NGF88385 | AUY100T-KR 3D | 9,5 | 10,8 | 288x840x840 | 788x940x320 | A++ | A+ | 3/8" 5/8" | 30 / 50 | 30 | 40 | 34 | 55 | 3.955 € |
| 3NGF88390 | AUY125T-KR 3D | 12,1 | 13,5 | 288x840x840 | 998x940x320 | - | - | 3/8" 5/8" | 30 / 50 | 30 | 40 | 35 | 57 | 4.525 € |
| 3NGF88395 | AUY140T-KR 3D | 13,4 | 15,5 | 288x840x840 | 998x940x320 | - | - | 3/8" 5/8" | 30 / 50 | 30 | 40 | 36 | 57 | 5.790 € |

Accesorios Serie 3D Airflow KR -Trifásico

| | | |
|----------|-----------------------------|-------|
| 3NDN9042 | Interfaz de LAN inalámbrica | 300 € |
| 3NDN9056 | Filtro de iones de plata | 70 € |
| 3NDN9007 | Human Sensor | 120 € |

Techo



Serie KA - ECO



| Código | Modelo | Potencia (kW) | | Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad) | | Clasificación energética | | Tubería liq-gas | Distancia (m) Vert/Total | Precarga m | Carga Adic. g/m | Nivel Sonoro (dB) | | PVR |
|-----------|-----------|---------------|-------|--|--------------------|--------------------------|-------|-----------------|--------------------------|------------|-----------------|-------------------|----------|---------|
| | | Frío | Calor | Ud. interior (mm.) | Ud. exterior (mm.) | Frío | Calor | | | | | Interior | Exterior | |
| 3NGF83075 | ABY50-KA | 5,2 | 6 | 235x1080x705 | 542x799x290 | A+ | A | 1/4" 1/2" | 15 / 20 | 15 | | 31 | 51 | 2.235 € |
| 3NGF83085 | ABY71-KA | 6,8 | 7,5 | 235x1390x705 | 632x799x290 | A+ | A | 1/4" 1/2" | 20 / 25 | 20 | | 29 | 54 | 2.605 € |
| 3NGF83090 | ABY80-KA | 8,5 | 10 | 235x1390x705 | 788x940x320 | A+ | A | 3/8" 5/8" | 30 / 30 | 30 | | 32 | 53 | 3.120 € |
| 3NGF83095 | ABY100-KA | 9,5 | 10,8 | 235x1700x705 | 788x940x320 | A+ | A | 3/8" 5/8" | 30 / 30 | 30 | | 32 | 55 | 3.520 € |
| 3NGF83100 | ABY125-KA | 12,1 | 13,5 | 235x1700x705 | 998x940x320 | - | - | 3/8" 5/8" | 30 / 30 | 30 | | 34 | 58 | 3.790 € |

Accesorios Serie KA - ECO

| | | |
|----------|---|-------|
| 3IVF9041 | Mando a distancia con cable (panel táctil): | 205 € |
| 3NDN9042 | Interfaz de LAN inalámbrica | 300 € |
| 3NDN9026 | Unidad de bomba de drenaje | 270 € |
| 3NDN9027 | Control inalámbrico y receptor IR | 160 € |



Serie KA - ECO Trifásica



| Código | Modelo | Potencia (kW) | | Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad) | | Clasificación energética | | Tubería liq-gas | Distancia (m) Vert/Total | Precarga m | Carga Adic. g/m | Nivel Sonoro (dB) | | PVR |
|-----------|------------|---------------|-------|--|--------------------|--------------------------|-------|-----------------|--------------------------|------------|-----------------|-------------------|----------|---------|
| | | Frío | Calor | Ud. interior (mm.) | Ud. exterior (mm.) | Frío | Calor | | | | | Interior | Exterior | |
| 3NGF83105 | ABY100T-KA | 9,5 | 10,8 | 235x1700x705 | 788x940x320 | A+ | A | 3/8" 5/8" | 30 / 30 | 30 | | 32 | 55 | 3.680 € |
| 3NGF83110 | ABY125T-KA | 12,1 | 13,5 | 235x1700x705 | 998x940x320 | - | - | 3/8" 5/8" | 30 / 30 | 30 | | 34 | 58 | 4.110 € |

Accesorios Serie KA - ECO Trifásica

| | | |
|----------|---|-------|
| 3IVF9041 | Mando a distancia con cable (panel táctil): | 205 € |
| 3NDN9042 | Interfaz de LAN inalámbrica | 300 € |
| 3NDN9026 | Unidad de bomba de drenaje | 270 € |
| 3NDN9027 | Control inalámbrico y receptor IR | 160 € |



Serie KR - Standard



| Código | Modelo | Potencia (kW) | | Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad) | | Clasificación energética | | Tubería liq-gas | Distancia (m) Vert/Total | Precarga m | Carga Adic. g/m | Nivel Sonoro (dB) | | PVR |
|-----------|-----------|---------------|-------|--|--------------------|--------------------------|-------|-----------------|--------------------------|------------|-----------------|-------------------|----------|---------|
| | | Frío | Calor | Ud. interior (mm.) | Ud. exterior (mm.) | Frío | Calor | | | | | Interior | Exterior | |
| 3NGF83200 | ABY50-KR | 5,2 | 6 | 235x1080x705 | 632x799x290 | A++ | A+ | 1/4" 1/2" | 20 / 30 | 20 | 20 | 31 | 50 | 2.525 € |
| 3NGF83210 | ABY71-KR | 6,8 | 7,5 | 235x1390x705 | 716x820x315 | A++ | A+ | 1/4" 1/2" | 25 / 30 | 20 | 20 | 29 | 53 | 3.005 € |
| 3NGF83215 | ABY80-KR | 8,5 | 10 | 235x1390x705 | 788x940x320 | A++ | A+ | 3/8" 5/8" | 30 / 50 | 30 | 40 | 32 | 53 | 3.880 € |
| 3NGF83220 | ABY100-KR | 9,5 | 10,8 | 235x1700x705 | 788x940x320 | A++ | A+ | 3/8" 5/8" | 30 / 50 | 30 | 40 | 32 | 55 | 4.250 € |
| 3NGF83225 | ABY125-KR | 12,1 | 13,5 | 235x1700x705 | 998x940x320 | - | - | 3/8" 5/8" | 30 / 50 | 30 | 40 | 34 | 57 | 4.450 € |

Accesorios Serie KR - Standard

| | | |
|----------|---|-------|
| 3IVF9041 | Mando a distancia con cable (panel táctil): | 205 € |
| 3NDN9042 | Interfaz de LAN inalámbrica | 300 € |
| 3NDN9026 | Unidad de bomba de drenaje | 270 € |
| 3NDN9027 | Control inalámbrico y receptor IR | 160 € |



Serie KR - Standard Trifásica



| Código | Modelo | Potencia (kW) | | Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad) | | Clasificación energética | | Tubería liq-gas | Distancia (m) Vert/Total | Precarga m | Carga Adic. g/m | Nivel Sonoro (dB) | | PVR |
|-----------|------------|---------------|-------|--|--------------------|--------------------------|-------|-----------------|--------------------------|------------|-----------------|-------------------|----------|---------|
| | | Frío | Calor | Ud. interior (mm.) | Ud. exterior (mm.) | Frío | Calor | | | | | Interior | Exterior | |
| 3NGF83230 | ABY100T-KR | 9,5 | 10,8 | 235x1700x705 | 788x940x320 | A++ | A+ | 3/8" 5/8" | 30 / 50 | 30 | 40 | 32 | 55 | 4.250 € |
| 3NGF83235 | ABY125T-KR | 12,1 | 13,5 | 235x1700x705 | 998x940x320 | - | - | 3/8" 5/8" | 30 / 50 | 30 | 40 | 34 | 57 | 4.750 € |
| 3NGF83240 | ABY140T-KR | 13,4 | 15,5 | 235x1700x705 | 998x940x320 | - | - | 3/8" 5/8" | 30 / 50 | 30 | 40 | 48 | 58 | 5.735 € |


Accesorios Serie KR - Standard Trifásica

| | | |
|----------|---|-------|
| 3IVF9041 | Mando a distancia con cable (panel táctil): | 205 € |
| 3NDN9042 | Interfaz de LAN inalámbrica | 300 € |
| 3NDN9026 | Unidad de bomba de drenaje | 270 € |
| 3NDN9027 | Control inalámbrico y receptor IR | 160 € |



Deja que las preocupaciones se las lleve el aire

Es silencio. Es Fujitsu.















FUJITSU

Accesorios

| Descripción | Código | PVR |
|--|----------|-------|
| CONTROLES OPCIONALES | | |
| CONTROL POR CABLE UTY-RLRY | 3IVF9010 | 205 € |
| CONTROL SIMPLIFICADO SMART UTY-RSRY | 3IVF9090 | 150 € |
| CONTROL INALAMBICO UTY-LNTY | 3NGF9096 | 95 € |
| CONTROL POR CABLE TACTIL UTY-RNRYZ5 | 3IVF9041 | 205 € |
| CONTROL POR CABLE UTY-RCRYZ1 | 3IVF9044 | 270 € |
| CONTROL POR CABLE INFINITY UTY-RVRY | 3IVF9020 | 315 € |
| RECEPTOR IR + MANDO COND. UTY-LBTYM | 3NGF9021 | 190 € |
| RECEPTOR IR + MANDO CASS. UTY-LBTYC | 3NGF9018 | 190 € |
| RECEPTOR IR + MANDO TECHO UTY-LBTYH | 3NDN9027 | 160 € |
| ACCESORIOS - COMUNICACIÓN | | |
| KIT DE COMUNICACION UTY-XCSXZ2 | 3IVF9038 | 130 € |
| KIT DE COMUNICACION UTY-TWRXZ2 | 3IVF9037 | 130 € |
| PLACA COMUNICACIÓN 9/12 - KM | 3NDN9041 | 200 € |
| CAJA COMUNICACIÓN 30-36LM UTZ-GXXB | 3NDN9013 | 50 € |
| CABLES CONEXION EXTERNA SPLIT PARED | 3NGF9092 | 60 € |
| CABLES CONEXIÓN EXT. SPLIT PARED | 3NGF9013 | 55 € |
| ACCESORIOS - SEPARADORES MULTIS | | |
| SEPARADOR MULTI S (2X1 EXT.100) UTP-SY23 | 3NGF9530 | 100 € |
| SEPARADOR MULTI S (2X1 EXT.125 Y 140) UTP-SY254A | 3NGF9531 | 100 € |
| SEPARADOR MULTI S (3X1 EXT.140) UTP-SY35 | 3NGF9532 | 100 € |
| ACCESORIOS - TECHO | | |
| ELEVADOR AGUA DRENAJE MÁQUINA TECHO | 4JB00002 | 250 € |
| ACCESORIOS - CONDUCTOS | | |
| REJILLA LAMAS COND. SLIM&COMP UTD-GXTA-W | 3IVN9019 | 110 € |
| REJILLA LAMAS COND. SLIM&COMP UTD-GXTB-W | 3IVN9020 | 160 € |
| SET CONECTORES UTY-XWZXZG | 3NDN9008 | 55 € |
| KIT COMUNICACIÓN UTY-XCSX | 3NDN9009 | 140 € |
| ACCESORIOS - CASSETTE | | |
| TOMA AIRE EXT. CASS. COMPACT UTZ-VXAA | 3IVF9012 | 365 € |
| TOMA AIRE EXT. CASS. UTZ-VXRA | 3NDN9006 | 410 € |
| CAJA COMUNICACIÓN CASS. UTZ-GXRA | 3NDN9010 | 510 € |
| HUMAN SENSOR CASS. UTY-SHZXC | 3NDN9007 | 120 € |
| WIDE PANEL CASS. UTG-AKXA-W | 3NDN9005 | 180 € |
| EMBELLECEDOR CASSETTE UTG-BKXA-W | 3IVN9068 | 305 € |
| PLETINA CASSETTE COMPACT UTR-YDZB | 3IVN9072 | 100 € |
| PLETINA CASSETTE UTR-YDZK | 3IVN9071 | 130 € |
| KIT AISLANTE ANTI-HUMEDAD CASSE.UTZ-KXGC | 3IVN9070 | 240 € |
| KIT AISLANTE ANTI-HUMEDAD CASSE.UTZ-KXRA | 3IVN9069 | 195 € |
| ACCESORIOS - INTERFACES WIFI | | |
| CONTROL SWITCH UTY-TERX | 3IVN9082 | 790 € |
| CONVERSION MODBUS DOMESTICO (UTY-VMSX) | 3NDN9002 | 280 € |
| INTERFAZ MODBUS (FJ-RC-MBS-1) | 3IVN9039 | 410 € |
| INTERFAZ KNX (FG-RC-KNX1Z1) | 3IVN9038 | 820 € |
| CONVERSION KNX UTY-VKXS | 3IVN9076 | 210 € |
| WIFI UNIVERSAL CONTROLLER | 3NDN0012 | 190 € |
| INTERFACE WIFI UTY-TFSXH3 (USB) | 3IVN9145 | 90 € |
| INTERFACE WIFI UTY-TFSXJ3 (UART) | 3IVN9146 | 165 € |
| ACCESORIOS - FILTROS | | |
| FILTRO MURAL ANTIVIRUS UTR-FA16-5 | 3NDN9043 | 70 € |
| FILTRO MURAL ANTIVIRUS UTR-FA13-3 | 3NDN9044 | 70 € |
| FILTRO SUELO ANTIVIRUS UTR-FA03-5 | 3NDN9045 | 260 € |
| FILTRO CONDUCTOS ANTIVIRUS UTD-HFTA | 3NDN9046 | 70 € |
| FILTRO CONDUCTOS ANTIVIRUS UTD-HFNC | 3NDN9049 | 70 € |
| FILTRO CONDUCTOS ANTIVIRUS UTD-HFNB | 3NDN9050 | 70 € |
| FILTRO CONDUCTOS ANTIVIRUS UTD-HFNA | 3NDN9051 | 70 € |
| FILTRO CONDUCTOS ANTIVIRUS UTD-HFND | 3NDN9052 | 70 € |
| FILTRO CONDUCTOS ANTIVIRUS UTD-HFKB | 3NDN9053 | 70 € |
| FILTRO CASSETTE ANTIVIRUS UTD-HFAA | 3NDN9055 | 70 € |
| FILTRO CASSETTE ANTIVIRUS UTD-HFRA | 3NDN9056 | 70 € |
| ACCESORIOS - HASTA FINALIZAR STOCK | | |
| SOPORTE MANDO 09/12-LLCA | 3NGF9014 | 20 € |
| CONTROL SIMPLIFICADO UTY-RSNYM | 3NGF9004 | 270 € |
| CONTROL POR CABLE UTY-RNNYM | 3NGF9006 | 205 € |
| CONTROL CENTRALIZADO UTY-DMMYM | 3NGF9003 | 585 € |
| RECEPTOR INALAMBICO UTY-LRHYM | 3NGF9005 | 185 € |
| KIT RECEPTOR IR UTY-LRHYA2 | 3NGF9016 | 185 € |
| CONTROL POR CABLE UTY-RNNXM | 3NDN0004 | 370 € |
| MANDO POR CABLE LCD UTY-RVNXM | 3NDN0009 | 370 € |
| INTERFAZ WIFI POR CABLE | 3NDN0010 | 435 € |
| INTERFAZ INALAMBICA LAN UTY-TFNXZ1 | 3NDN9018 | 185 € |
| INTERFAZ INALAMBICA LAN (UTY-TFSYZ1) | 3NDN9019 | 185 € |
| INTERFACE WIFI UTY-TFSXW1 | 3IVF9039 | 205 € |
| INTERFACE WIFI UTY-TFSXF2 | 3IVN9133 | 100 € |
| UTD-GYTA-W REJILLA LAMAS AUTO. | 3IVF9519 | 130 € |
| UTD-GYTB-W REJILLA LAMAS AUTO. | 3IVF9520 | 175 € |
| MARCO SALIDA REC.25/30/36/45 | 3DCS9005 | 50 € |
| FILTRO ARXG 24-30-36-45 (KM) | 3DCS9034 | 55 € |
| CONTROL SIMPLIFICADO UTY-RHRY | 3IVF9091 | 150 € |
| SET CONECTORES CONDUCTOS R410A | 4JAG0028 | 30 € |
| ACOPLA CIRCULAR 25/30/36/45 4 UDS | 3DCS9020 | 110 € |
| BOMBA CONDENSADOS UTZ-PX1NBA | 3NGG9521 | 165 € |
| CAJA COMUNICACIÓN CONDLB UTZ-GXNA | 3NDN9011 | 85 € |
| KIT AIRE EXT.CASS.AIRSTAGE V UTZ-VXGA | 3IVF9011 | 410 € |
| DISTRIBUIDOR 2 ZONAS MULTI INV | 3NGF9008 | 730 € |
| DISTRIBUIDOR 3 ZONAS MULTI INV | 3NGF9009 | 795 € |
| UNIDAD SENSORA REMOTA UTY-XSZX | 3NGF9017 | 110 € |
| KIT COMUNICACIÓN 9/12 LT/LU | 3NGF9010 | 270 € |
| MANDO POR CABLE LCD | 3NGF9024 | 290 € |
| MODULO WIFI - CONECTOR UART | 3NDN9042 | 300 € |
| BOMBA CONDENSADOS | 3NDN9031 | 95 € |
| WIFI INTERFACE FJ-RC-WIFI-2 | 3NDN0015 | 550 € |

Tabla de compatibilidades WIFI


























| Modelo | Capacidades | Módulos FGL | | | Módulos Intesis | |
|---|--|---|---|--|--|---|
| | | Recomendados | Otros compatibles | | Recomendados | Otro compatible |
| | |  31VF9039 (UTY-TFSXW1) |  31VN9146 (UTY-TFSXJ3) |  31NDN9018 (UTY-TFNXZ1) |  31NDN9042 (FJ-AC-WIFI-1) |  31NDN0015 (INWFIFGL001R000) |
|  Cassette Compacto KV/KA | 25/35/40/50/ 63/71 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  Cassette 3D Airflow KR/KA | 50/71/80/100/ 125/140 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  Conducto Media presión KM/KA | 63/71/80/ 100/125 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  Conducto Slim KL/KA | 25/35/40/50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  Conductos Alta presión KH/LH | 35/40/50/71/80/100/ 125/140/200/250 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  Conducto Alta presión KR | 125/140 | | | ○ | | ○ |
|  Techo KR/KA | 50/63/71/80/100/ 125/140 | ○ | ○ | | ○ | |
| APP | | FGLAir | Airstage Mobile | FGLAir | Intesis AC Cloud | Intesis AC Cloud |
| Compatibilidad Home Assistants | Google home | ✘ | ✓ | ✘ | ✓ | ✓ |
| | Alexa | ✘ | ✓ | ✘ | ✓ | ✓ |
| | Apple homepod | ✘ | ✓ | ✘ | ✓ | ✓ |

1. Control solo mediante wifi.
2. Compatible con control a tres hilos

● Incluido ○ Opcional

Gama VRF

Los sistemas VRF FUJITSU AIRSTAGE constituyen la solución mas eficiente y adaptable a cualquier tipo de edificio del sector terciario, desde pequeños comercios a hoteles o grandes centros comerciales. La amplia gama de producto disponible permite hacer una selección y un diseño de proyecto muy versátil y polivalente, minimizando costes y tiempos de instalación versus otros sistemas.

| Capacidad (kW) | 12.1 | 14.0 | 15.1-15.5 | 22.4 | 28.0 | 33.5 | 40.0 | 45.0 | 50.0-50.4 |
|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|
| CV | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| NUEVO Serie J-VS MONOFÁSICA |  AJY040 KCTAH 4.650 € |  AJY045 KCTAH 5.050 € |  AJY054 KCTAH 5.550 € | | | | | | |
| Serie J-IV MONOFÁSICA |  AJY040 LBLDH 5.360 € |  AJY045 LBLDH 5.960 € |  AJY054 LBLDH 6.750 € | | | | | | |
| Serie J-IV TRIFÁSICA |  AJY040 LELDH 5.750 € |  AJY045 LELDH 6.350 € |  AJY054 LELDH 6.950 € | | | | | | |
| Serie J-IVL TRIFÁSICA | | | |  AJY072 LELBH/DH 7.950 € |  AJY090 LELBH/DH 8.900 € |  AJY108L ELBH/DH 10.350 € |  AJY126 LELBH/DH 12.550 € |  AJY144 LELBH/DH 13.950 € |  AJY162 LELBH/DH 15.450 € |
| TRIFÁSICA Recuperación de calor – Serie VR-IV | Ahorro de espacio | | |  AJY072 GALDH 10.850 € |  AJY090 GALDH 12.130 € |  AJY108 GALDH 13.950 € |  AJY126 GALDH 16.120 € |  AJY144 GALDH 17.450 € | |
| | Eficiencia energética | | | | | | | | |
| TRIFÁSICA Bomba de calor – Serie V-IV | Ahorro de espacio | | |  AJY072 LALDH 9.675 € |  AJY090 LALDH 10.945 € |  AJY108 LALDH 12.825 € |  AJY126 LALDH 15.075 € |  AJY144 LALDH 15.910 € | |
| | Eficiencia energética | | | | | | | | |

Micro VRF Series J

Unidades compactas para exteriores, con un diseño y estructura optimizados. Potencias disponibles desde los 12 kW a los 50 kW. Adecuadas para edificios en los que se requieran largas distancias frigoríficas y tengan poco espacio para ubicar unidades exteriores maximizando confort y eficiencia energética.



Micro Series Airstage J-VS R32

MONOFÁSICA SIMULTANEIDAD: 50% - 130%

NUEVO

AIRSTAGE J-VS



| Código | Modelos | Potencia (kW) | | Dimensiones y pesos | | Carga Refrigerante (kg) | EER / COP | Ø Conexiones frigoríficas | Distancias Frigoríficas Máx. | | Potencia sonora (dB) | Unidades Interiores conectables | PVR |
|----------|-------------|---------------|-------|---------------------|----------------|-------------------------|-------------|---------------------------|------------------------------|-------------|----------------------|---------------------------------|---------|
| | | Frío | Calor | AL x AN x PF (mm.) | Peso neto (kg) | | | | Longitud (m.) | Altura (m.) | | | |
| 3IVF6111 | AJY040KCTAH | 3,15 | 3,0 | 998 / 940 / 320 | 74 | 3,84 / 4,74 | 3,84 / 4,74 | 3/8" - 5/8" | 180 | 50 | 51 | 1 - 11 | 4.650 € |
| 3IVF6112 | AJY045KCTAH | 3,82 | 3,62 | 998 / 940 / 320 | 74 | 3,66/3,84 | 3,66 / 3,84 | 3/8" - 5/8" | 180 | 50 | 53 | 1 - 12 | 5.050 € |
| 3IVF6113 | AJY054KCTAH | 4,48 | 3,9 | 998 / 940 / 320 | 74 | 3,37/4,71 | 3,37 / 4,71 | 3/8" - 5/8" | 180 | 50 | 54 | 1 - 13 | 5.550 € |

Micro Series Airstage J-IV

MONOFÁSICA SIMULTANEIDAD: 50% - 150%

AIRSTAGE J-IV



| Código | Modelos | Potencia (kW) | | Dimensiones y pesos | | Carga Refrigerante (kg) | EER / COP | Ø Conexiones frigoríficas | Distancias Frigoríficas Máx. | | Potencia sonora (dB) | Unidades Interiores conectables | PVR |
|----------|-------------------|---------------|-------|---------------------|----------------|-------------------------|-------------|---------------------------|------------------------------|-------------|----------------------|---------------------------------|---------|
| | | Frío | Calor | AL x AN x PF (mm.) | Peso neto (kg) | | | | Longitud (m.) | Altura (m.) | | | |
| 3IVF1111 | AJY040LBL (BH/DH) | 12,1 | 13,6 | 1334x970x370 | 117 | 4,8 | 4,17 / 5,06 | 3/8" - 5/8" | 180 | 50 | 50 | 1 - 11 | 5.350 € |
| 3IVF1112 | AJY045LBL (BH/DH) | 14 | 16 | 1334x970x370 | 117 | 5,3 | 3,92 / 4,71 | 3/8" - 5/8" | 180 | 50 | 51 | 1 - 12 | 5.960 € |
| 3IVF1113 | AJY054LBL (BH/DH) | 15,5 | 18 | 1334x970x370 | 119 | 5,3 | 3,71 / 4,43 | 3/8" - 3/4" | 180 | 50 | 53 | 1 - 14 | 6.750 € |

TRIFÁSICA SIMULTANEIDAD: 50% - 150%

| Código | Modelos | Potencia (kW) | | Dimensiones y pesos | | Carga Refrigerante (kg) | EER / COP | Ø Conexiones frigoríficas | Distancias Frigoríficas Máx. | | Potencia sonora (dB) | Unidades Interiores conectables | PVR |
|----------|-------------------|---------------|-------|---------------------|----------------|-------------------------|-------------|---------------------------|------------------------------|-------------|----------------------|---------------------------------|---------|
| | | Frío | Calor | AL x AN x PF (mm.) | Peso neto (kg) | | | | Longitud (m.) | Altura (m.) | | | |
| 3IVF1114 | AJY04LEL (BH/DH) | 12,1 | 13,6 | 1334x970x370 | 118 | 4,8 | 4,33 / 5,21 | 3/8" - 5/8" | 180 | 50 | 50 | 1 - 11 | 5.750 € |
| 3IVF1115 | AJY04LEL (BH/DH) | 14 | 16 | 1334x970x370 | 119 | 5,3 | 4,05 / 4,90 | 3/8" - 5/8" | 180 | 50 | 51 | 1 - 12 | 6.350 € |
| 3IVF1116 | AJY054LEL (BH/DH) | 15,5 | 18 | 1334x970x370 | 119 | 5,3 | 3,88 / 4,61 | 3/8" - 3/4" | 180 | 50 | 53 | 1 - 14 | 6.950 € |

Micro Series Airstage J-IVL

TRIFÁSICA SIMULTANEIDAD: 50% - 150%


AIRSTAGE J-IVL



| Código | Modelos | Potencia (kW) | | Dimensiones y pesos | | Carga Refrigerante (kg) | EER / COP | Ø Conexiones frigoríficas | Distancias Frigoríficas Máx. | | Potencia sonora (dB) | Unidades Interiores conectables | PVR |
|----------|-------------------|---------------|-------|---------------------|----------------|-------------------------|-------------|---------------------------|------------------------------|-------------|----------------------|---------------------------------|----------|
| | | Frío | Calor | AL x AN x PF (mm.) | Peso neto (kg) | | | | Longitud (m.) | Altura (m.) | | | |
| 3IVF1117 | AJY072LEL (BH/DH) | 22,4 | 25 | 1428x1080x480 | 170 | 7 | 3,56 / 4,56 | 3/8" - 3/4" | 400 | 50 | 52 | 1 - 20 | 7.950 € |
| 3IVF1118 | AJY090LEL (BH/DH) | 28 | 31,5 | 1428x1080x480 | 177 | 7,5 | 3,26 / 3,80 | 3/8" - 7/8" | 400 | 50 | 54 | 1 - 25 | 8.900 € |
| 3IVF1119 | AJY108LEL (BH/DH) | 33,5 | 37,5 | 1428x1080x480 | 178 | 7,5 | 3,22 / 3,66 | 1/2" - 1" 1/8" | 400 | 50 | 59 | 1 - 30 | 10.350 € |
| 3IVF1120 | AJY126LEL (BH/DH) | 40 | 45 | 1638x1080x480 | 213 | 11 | 3,30 / 3,81 | 1/2" - 1" 1/8" | 400 | 50 | 62 | 1 - 36 | 12.550 € |
| 3IVF1121 | AJY144LEL (BH/DH) | 45 | 50 | 1638x1080x480 | 213 | 11 | 3,01 / 3,50 | 1/2" - 1" 1/8" | 400 | 50 | 64 | 1 - 40 | 13.950 € |
| 3IVF1122 | AJY162LEL (BH/DH) | 50 | 55 | 1638x1080x480 | 217 | 11,8 | 2,70 / 3,30 | 1/2" - 1" 1/8" | 400 | 50 | 65 | 1 - 42 | 15.450 € |

Recuperación de calor Serie VR-IV

Unidades exteriores con producción simultánea de frío y calor y recuperación de calor a 3 tubos, disponen de control de temperatura variable de evaporación capaz de modular la temperatura del refrigerante automáticamente en función de la demanda y las condiciones exteriores, garantizando así una eficiencia y un nivel de confort máximos. Disponibles en combinaciones ahorro de espacio y económico o en combinaciones máxima eficiencia en un rango de potencias disponibles que va desde los 22 kW a los 135 kW en un solo circuito frigorífico.



Alta eficiencia energética de funcionamiento

Nuestros sistemas de recuperación de calor logran una alta eficiencia energética de funcionamiento mediante la extracción de calor de la sala que se va a refrigerar y su transferencia como energía a las salas que se van a calentar.



Módulos Serie Airstage VR-IV

TRIFÁSICA SIMULTANEIDAD: 25%* - 130% RECUPERACIÓN CALOR 3 TUBOS *Para módulos individuales, combinaciones 50%


AIRSTAGE VR-IV

| Código | Modelos | Potencia (kW) | | Dimensiones y pesos | | Carga Refrigerante (kg) | EER / COP | Ø Conexiones frigoríficas | Distancias Frigoríficas Máx. | | Potencia sonora (dB) | Unidades Interiores conectables | PVR |
|----------|-------------|---------------|-------|---------------------|----------------|-------------------------|-------------|---------------------------|------------------------------|-------------|----------------------|---------------------------------|----------|
| | | Frío | Calor | AL x AN x PF (mm.) | Peso neto (kg) | | | | Longitud (m.) | Altura (m.) | | | |
| 3IVF0014 | AJY072GALDH | 22,4 | 25 | 1690x930x765 | 262 | 11,8 | 4,11 / 4,39 | 1/2" - 5/8" - 7/8" | 1000 | 50 | 56 | 17 | 10.850 € |
| 3IVF0015 | AJY090GALDH | 28 | 31,5 | 1690x930x765 | 262 | 11,8 | 3,94 / 4,3 | 1/2" - 3/4" - 7/8" | 1000 | 50 | 58 | 21 | 12.130 € |
| 3IVF0016 | AJY108GALDH | 33,5 | 37,5 | 1690x930x765 | 262 | 11,8 | 3,44 / 3,9 | 1/2" - 3/4" - 1 1/8" | 1000 | 50 | 59 | 26 | 13.950 € |
| 3IVF0017 | AJY126GALDH | 40 | 45 | 1690x1240x765 | 286 | 11,8 | 3,53 / 4,13 | 1/2" - 7/8" - 1 1/8" | 1000 | 50 | 60 | 30 | 16.120 € |
| 3IVF0018 | AJY144GALDH | 45 | 50 | 1690x1240x765 | 286 | 11,8 | 3,12 / 3,92 | 1/2" - 7/8" - 1 1/8" | 1000 | 50 | 61 | 34 | 17.450 € |

Consulta las combinaciones disponibles en el Catálogo de Fujitsu para potencias superiores.

Bomba de calor Serie V-IV

Unidades exteriores de última generación equipadas con control de temperatura variable de evaporación capaz de modular la temperatura del refrigerante automáticamente en función de la demanda y las condiciones exteriores, garantizando así una eficiencia y un nivel de confort máximos. Disponibles en combinaciones ahorro de espacio y económico o en combinaciones máxima eficiencia en un rango de potencias disponibles que va desde los 22 kW a los 135 kW en un solo circuito frigorífico.



Ejemplo de configuración del sistema

- Este sistema se utiliza para edificios medianos y grandes. La conexión de cada unidad exterior permite crear un sistema de alta capacidad.
- Conexión de varias unidades interiores mediante separadores y colectores.



Módulos Serie Airstage V-IV

TRIFÁSICA SIMULTANEIDAD: 50% - 150%

AIRSTAGE V-IV

| Código | Modelos | Potencia (kW) | | Dimensiones y pesos | | Carga Refrigerante (kg) | EER / COP | Ø Conexiones frigoríficas | Distancias Frigoríficas Máx. | | Potencia sonora (dB) | Unidades Interiores conectables | PVR |
|----------|---------------------------------|---------------|-------|---------------------|----------------|-------------------------|-------------|---------------------------|------------------------------|-------------|----------------------|---------------------------------|----------|
| | | Frío | Calor | AL x AN x PF (mm.) | Peso neto (kg) | | | | Longitud (m.) | Altura (m.) | | | |
| 3IVF6050 | AJY072LALDH | 22,4 | 25 | 1690x930x765 | 252 | 11,7 | 3,76 / 3,99 | 1/2"-7/8" | 1000 | 50 | 58 | 17 | 9.675 € |
| 3IVF6051 | AJY090LALDH | 28 | 31,5 | 1690x930x765 | 252 | 11,7 | 3,09 / 3,5 | 1/2"-7/8" | 1000 | 50 | 58 | 21 | 10.945 € |
| 3IVF6052 | AJY108LALDH | 33,5 | 37,5 | 1690x1240x765 | 275 | 11,8 | 3,51 / 3,95 | 1/2"-1 1/8" | 1000 | 50 | 58 | 26 | 12.825 € |
| 3IVF6053 | AJY126LALDH | 40 | 45 | 1690x1240x765 | 275 | 11,8 | 3,03 / 3,21 | 1/2"-1 1/8" | 1000 | 50 | 62 | 30 | 15.075 € |
| 3IVF6054 | AJY144LALDH | 45 | 48 | 1690x1240x765 | 275 | 11,8 | 2,68 / 3,19 | 1/2"-1 1/8" | 1000 | 50 | 63 | 34 | 15.910 € |
| 3NGG9315 | UNIÓN EXTERIORES VRF UTR-CP567L | | | | | | | | | | | | 410 € |

Consulta las combinaciones disponibles en el Catálogo de Fujitsu para potencias superiores.



Unidades interiores R32



Unidades Interiores Cassette R32 (Compatible con R410A)

NUEVO

AIRSTAGE



| Código | Modelos | Potencia (kW) | | Dimensiones y pesos | | | | Ø Conexiones frigoríficas | Potencia sonora (dB) | PVR |
|----------|-------------|---------------|-------|---------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------------------|----------------------|---------|
| | | Frío | Calor | Cuerpo | | Panel (Rejilla) | | | | |
| | | | | AL x AN x PF (mm.) | Peso neto (kg) | AL x AN x PF (mm.) | Peso neto (kg) | | | |
| 3IVF6089 | AUXB004HLAH | 1,1 | 1,3 | 245 x 570 x 570 | 14,5 | 49X620X620 | 2,3 | 3/8" - 3/4" | 21 | 1.100 € |
| 3IVF6090 | AUXB007HLAH | 2,2 | 2,8 | 245 x 570 x 570 | 15 | 49X620X620 | 2,3 | 3/8" - 3/4" | 25 | 1.235 € |
| 3IVF6091 | AUXB009HLAH | 2,8 | 3,2 | 245 x 570 x 570 | 15 | 49X620X620 | 2,3 | 3/8" - 3/4" | 25 | 1.255 € |
| 3IVF6092 | AUXB012HLAH | 3,6 | 4,1 | 245 x 570 x 570 | 15,5 | 49X620X620 | 2,3 | 3/8" - 3/4" | 27 | 1.275 € |
| 3IVF6093 | AUXB014HLAH | 4,5 | 5 | 245 x 570 x 570 | 15,5 | 49X620X620 | 2,3 | 3/8" - 3/4" | 27 | 1.310 € |
| 3IVF6094 | AUXB018HLAH | 5,6 | 6,3 | 245 x 570 x 570 | 17 | 49X620X620 | 2,3 | 3/8" - 3/4" | 27 | 1.365 € |



Unidades Interiores Conductos R32 (No Compatible con R410A)

NUEVO

AIRSTAGE



| Código | Modelos | Potencia (kW) | | Dimensiones y pesos | | Ø Conexiones frigoríficas | Rango de presión disponible (Pa) | Potencia sonora (dB) | PVR |
|----------|-------------|---------------|-------|---------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------|---------|
| | | Frío | Calor | AL x AN x PF (mm.) | Peso neto (kg) | | | | |
| 3IVF6095 | ARXD007HLAH | 2,20 | 2,8 | 198 x 700 x 620 | 16,5 | 1/4" - 3/8" | 0-90 | 21 | 1.030 € |
| 3IVF6096 | ARXD009HLAH | 2,80 | 3,2 | 198 x 700 x 620 | 16,5 | 1/4" - 3/8" | 0-90 | 21 | 1.055 € |
| 3IVF6097 | ARXD012HLAH | 3,60 | 4 | 198 x 700 x 620 | 17 | 1/4" - 3/8" | 0-90 | 22 | 1.070 € |
| 3IVF6098 | ARXD014HLAH | 4,50 | 5 | 198 x 700 x 620 | 17 | 1/4" - 1/2" | 0-90 | 22 | 1.125 € |
| 3IVF6099 | ARXD018HLAH | 5,60 | 6,3 | 198 x 900 x 620 | 21 | 1/4" - 1/2" | 0-90 | 23 | 1.165 € |
| 3IVF6100 | ARXD024HLAH | 7,10 | 8 | 198 x 1.100 x 620 | 25 | 3/8" - 5/8" | 0-90 | 21 | 1.470 € |



Unidades Interiores Pared R32 (Compatible con R410A)

NUEVO

AIRSTAGE



| Código | Modelos | Potencia (kW) | | Dimensiones y pesos | | Ø Conexiones frigoríficas | Potencia sonora (dB) | PVR |
|----------|-------------|---------------|-------|---------------------|----------------|---------------------------|----------------------|-------|
| | | Frío | Calor | AL x AN x PF (mm.) | Peso neto (kg) | | | |
| 3IVF6101 | ASYA004HCAH | 1,10 | 1,3 | 268 x 840 x 203 | 8 | 1/4" - 3/8" | 22 | 765 € |
| 3IVF6102 | ASYA007HCAH | 2,20 | 2,8 | 268 x 840 x 203 | 8,5 | 1/4" - 3/8" | 22 | 790 € |
| 3IVF6103 | ASYA009HCAH | 2,80 | 3,2 | 268 x 840 x 203 | 8,5 | 1/4" - 3/8" | 22 | 810 € |
| 3IVF6104 | ASYA012HCAH | 3,60 | 4 | 268 x 840 x 203 | 8,5 | 1/4" - 1/2" | 22 | 820 € |
| 3IVF6105 | ASYA014HCAH | 4,00 | 4,5 | 268 x 840 x 203 | 8,5 | 1/4" - 1/2" | 22 | 845 € |

Válvula incluida interna



Unidades Interiores Pared R32 (Compatible con R410A)

NUEVO

AIRSTAGE




| Código | Modelos | Potencia (kW) | | Dimensiones y pesos | | Ø Conexiones frigoríficas | Potencia sonora (dB) | PVR |
|----------|-------------|---------------|-------|---------------------|----------------|---------------------------|----------------------|-------|
| | | Frío | Calor | AL x AN x PF (mm.) | Peso neto (kg) | | | |
| 3IVF6084 | ASYE004HCAH | 1,1 | 1,3 | 268 x 840 x 203 | 8 | 1/4"-1/2" | 22 | 745 € |
| 3IVF6085 | ASYE007HCAH | 2,2 | 2,8 | 268 x 840 x 203 | 8,5 | 1/4"-1/2" | 22 | 760 € |
| 3IVF6086 | ASYE009HCAH | 2,8 | 3,2 | 268 x 840 x 203 | 8,5 | 1/4"-1/2" | 22 | 810 € |
| 3IVF6087 | ASYE012HCAH | 3,6 | 4 | 268 x 840 x 203 | 8,5 | 1/4"-1/2" | 22 | 835 € |
| 3IVF6088 | ASYE014HCAH | 4 | 4,5 | 268 x 840 x 203 | 8,5 | 3/8" - 5/8" | 22 | 895 € |

Válvula incluida externa

Deja que las preocupaciones se las lleve el aire



Es silencio. Es Fujitsu.



FUJITSU

FUJITSU
FUJITSU GENERAL partner


Unidades interiores R410



Unidades Interiores Cassette Circular

MONOFASICA

AIRSTAGE



| Código | Modelos | Potencia (kW) | | Dimensiones y pesos | | | | Ø Conexiones frigoríficas | Potencia sonora (dB) | PVR |
|--------------------------|-------------|---------------|-------|---------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------------------|----------------------|---------|
| | | Frío | Calor | Cuerpo | | Panel (Rejilla) | | | | |
| | | | | AL x AN x PF (mm.) | Peso neto (kg) | AL x AN x PF (mm.) | Peso neto (kg) | | | |
| Estandar (Blanco) | | | | | | | | | | |
| 3IVF45037 Blanco | AUXK018GLEH | 5,6 | 6,3 | 288x840x840 | 26,5 | 53x950x950 | 6 | 1/4" - 1/2" | 33 | 2.105 € |
| 3IVF45017 Blanco | AUXK024GLEH | 7,1 | 8 | 288x840x840 | 26,5 | 53x950x950 | 6 | 3/8" - 5/8" | 33 | 2.170 € |
| 3IVF45018 Blanco | AUXK030GLEH | 9 | 10 | 288x840x840 | 29,5 | 53x950x950 | 6 | 3/8" - 5/8" | 33 | 2.300 € |
| 3IVF45043 Blanco | AUXK034GLEH | 10 | 11,2 | 288x840x840 | 29,5 | 53x950x950 | 6 | 3/8" - 5/8" | 33 | 2.330 € |
| 3IVF45045 Blanco | AUXK036GLEH | 11,2 | 12,5 | 288x840x840 | 29,5 | 53x950x950 | 6 | 3/8" - 5/8" | 33 | 2.385 € |
| 3IVF45047 Blanco | AUXK045GLEH | 12,5 | 14 | 288x840x840 | 29,5 | 53x950x950 | 6 | 3/8" - 5/8" | 33 | 2.850 € |
| 3IVF45049 Blanco | AUXK054GLEH | 14 | 16 | 288x840x840 | 29,5 | 53x950x950 | 6 | 3/8" - 5/8" | 33 | 3.315 € |

Estandar (Negro)

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|------|------|-------------|------|------------|---|-------------|----|---------|
| 3IVF45036 Negro | AUXK018GLEH | 5,6 | 6,3 | 288x840x840 | 26,5 | 53x950x950 | 6 | 1/4" - 1/2" | 33 | 2.130 € |
| 3IVF45038 Negro | AUXK024GLEH | 7,1 | 8 | 288x840x840 | 26,5 | 53x950x950 | 6 | 3/8" - 5/8" | 33 | 2.295 € |
| 3IVF45039 Negro | AUXK030GLEH | 9 | 10 | 288x840x840 | 29,5 | 53x950x950 | 6 | 3/8" - 5/8" | 33 | 2.325 € |
| 3IVF45042 Negro | AUXK034GLEH | 10 | 11,2 | 288x840x840 | 29,5 | 53x950x950 | 6 | 3/8" - 5/8" | 33 | 2.365 € |
| 3IVF45044 Negro | AUXK036GLEH | 11,2 | 12,5 | 288x840x840 | 29,5 | 53x950x950 | 6 | 3/8" - 5/8" | 33 | 2.410 € |
| 3IVF45046 Negro | AUXK045GLEH | 12,5 | 14 | 288x840x840 | 29,5 | 53x950x950 | 6 | 3/8" - 5/8" | 33 | 2.875 € |
| 3IVF45048 Negro | AUXK054GLEH | 14 | 16 | 288x840x840 | 29,5 | 53x950x950 | 6 | 3/8" - 5/8" | 33 | 3.340 € |

Accesorios

| | | | |
|----------|------------|---|-------|
| 3IVN9091 | UTY-SHZXC | Kit de detección de presencia humana | 95 € |
| 3NDN9005 | UTG-AKXA-W | Panel (rejilla) - ancho | 180 € |
| 3IVN9068 | UTG-BKXA-W | Separador del panel | 305 € |
| 3NDN9006 | UTZ-VXRA | Kit de aportación de aire exterior | 410 € |
| 3IVN9071 | UTR-YDZK | Placa obturadora de salida de aire | 130 € |
| 3IVN9069 | UTZ-KXRA | Kit aislamiento para condiciones de humedad elevada | 195 € |
| 3IVF4000 | UTG-UKYC-W | Panel (rejilla) blanco | 430 € |
| 3IVF4005 | UTG-UKYA-B | Panel (rejilla) negro | 455 € |
| 3IVN9090 | UTY-LBHXD | Unidad receptora de infrarojos | 190 € |



Unidades Interiores Cassette 1 Vía

MONOFASICA

AIRSTAGE



| Código | Modelos | Potencia (kW) | | Dimensiones y pesos | | | | Ø Conexiones frigoríficas | Potencia sonora (dB) | PVR |
|-----------|-------------|---------------|-------|---------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------------------|----------------------|---------|
| | | Frío | Calor | Cuerpo | | Panel (Rejilla) | | | | |
| | | | | AL x AN x PF (mm.) | Peso neto (kg) | AL x AN x PF (mm.) | Peso neto (kg) | | | |
| 3IVF45700 | AUXV004GLEH | 1,1 | 1,3 | 198x785x570 | 18 | 43x950x620 | 6,5 | 1/4" - 3/8" | 32 | 1.450 € |
| 3IVF45701 | AUXV007GLEH | 2,2 | 2,8 | 198x785x570 | 19 | 43x950x620 | 6,5 | 1/4" - 3/8" | 32 | 1.510 € |
| 3IVF45702 | AUXV009GLEH | 2,8 | 3,2 | 198x785x570 | 19 | 43x950x620 | 6,5 | 1/4" - 3/8" | 32 | 1.590 € |
| 3IVF45703 | AUXV012GLEH | 3,6 | 4,1 | 198x785x570 | 19 | 43x950x620 | 6,5 | 1/4" - 1/2" | 32 | 1.695 € |
| 3IVF45704 | AUXV014GLEH | 4,5 | 5 | 198x1190x570 | 26 | 50x1360x950 | 8,5 | 1/4" - 1/2" | 32 | 1.750 € |
| 3IVF45705 | AUXV018GLEH | 5,6 | 6,3 | 198x1190x570 | 26 | 50x1360x950 | 8,5 | 1/4" - 1/2" | 34 | 1.825 € |
| 3IVF45706 | AUXV024GLEH | 7,1 | 8 | 198x1190x570 | 27 | 50x1360x950 | 8,5 | 3/8" - 5/8" | 36 | 1.850 € |

Accesorios

| | | |
|-----------|-----------------------------------|-------|
| 3IVF9050 | Unidad receptora de infrarojos | 190 € |
| 3IVF45790 | Panel (rejilla) Modelos 04 - 012 | 340 € |
| 3IVF45791 | Panel (rejilla) Modelos 014 - 024 | 360 € |



Unidades Interiores Conductos Slim

MONOFASICA

AIRSTAGE



| Código | Modelos | Potencia (kW) | | Dimensiones y pesos | | Ø Conexiones frigoríficas | Rango de presión disponible (Pa) | Potencia sonora (dB) | PVR |
|-----------|-------------|---------------|-------|---------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------|---------|
| | | Frío | Calor | AL x AN x PF (mm.) | Peso neto (kg) | | | | |
| 3IVF55028 | ARXD007GLEH | 2,2 | 2,8 | 198x700x620 | 17 | 1/4" - 3/8" | 0 / 90 | 21 | 1.030 € |
| 3IVF55029 | ARXD009GLEH | 2,8 | 3,2 | 198x700x620 | 17 | 1/4" - 3/8" | 0 / 90 | 21 | 1.055 € |
| 3IVF55030 | ARXD012GLEH | 3,6 | 4,1 | 198x700x620 | 18 | 1/4" - 1/2" | 0 / 90 | 22 | 1.070 € |
| 3IVF55031 | ARXD014GLEH | 4,5 | 5 | 198x700x620 | 18 | 1/4" - 1/2" | 0 / 90 | 22 | 1.125 € |
| 3IVF55032 | ARXD018GLEH | 5,6 | 6,3 | 198x900x620 | 22 | 1/4" - 1/2" | 0 / 90 | 23 | 1.165 € |
| 3IVF55037 | ARXD024GLEH | 7,1 | 8 | 198x1100x620 | 26 | 3/8" - 5/8" | 0 / 50 | 21 | 1.470 € |

Accesorios

| | | |
|----------|--|-------|
| 3NGF9017 | Sonda de Tª para ubicación remota | 110 € |
| 3IVF9050 | Unidad receptora de infrarojos modelos 007 - 024 UTY-TRHX | 190 € |
| 3IVF9036 | Unidad receptora de infrarojos modelo 004 UTB-YWC | 90 € |
| 3IVN9019 | Kit de rejillas con lamas automáticas modelos 004 - 014 UTD-GXTA-W | 110 € |
| 3IVN9020 | Kit de rejillas con lamas automáticas modelo 018 UTD-GXTB-W | 160 € |



Unidades Interiores Conductos Media Presión

MONOFASICA

AIRSTAGE



| Código | Modelos | Potencia (kW) | | Dimensiones y pesos | | Ø Conexiones frigoríficas | Rango de presión disponible (Pa) | Potencia sonora (dB) | PVR |
|-----------|-------------|---------------|-------|---------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------|---------|
| | | Frio | Calor | AL x AN x PF (mm.) | Peso neto (kg) | | | | |
| 3IVF55019 | ARXA024GLEH | 7,1 | 8 | 270x1135x700 | 36 | 3/8" - 5/8" | 0 / 150 | 23 | 1.485 € |
| 3IVF55020 | ARXA030GLEH | 9 | 10 | 270x1135x700 | 40 | 3/8" - 5/8" | 0 / 150 | 29 | 1.630 € |
| 3IVF55021 | ARXA036GLEH | 11,2 | 12,5 | 270x1135x700 | 40 | 3/8" - 5/8" | 0 / 150 | 33 | 1.760 € |
| 3IVF55022 | ARXA045GLEH | 12,5 | 14 | 270x1135x700 | 40 | 3/8" - 5/8" | 0 / 150 | 36 | 1.945 € |

Accesorios

| | | |
|----------|---|-------|
| 3IVN9074 | Filtro de larga duración UTD-LF25NA | 55 € |
| 3IVF9050 | Unidad receptora de infrarojos UTY-TRHX | 190 € |
| 3IVN9066 | Embocadura redonda | 120 € |
| 3IVN9067 | Embocadura cuadrada | 50 € |



Unidades Interiores Conductos Alta Presión

MONOFASICA

AIRSTAGE



| Código | Modelos | Potencia (kW) | | Dimensiones y pesos | | Ø Conexiones frigoríficas | Rango de presión disponible (Pa) | Potencia sonora (dB) | PVR |
|-----------|-------------|---------------|-------|---------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------|---------|
| | | Frio | Calor | AL x AN x PF (mm.) | Peso neto (kg) | | | | |
| 3IVF6539 | ARXC036GTEH | 11,2 | 12,5 | 400x1050x500 | 40 | 3/8" - 5/8" | 0 / 200 | 32 | 1.775 € |
| 3IVF5524 | ARXC045GATH | 12,5 | 14 | 400x1050x500 | 46 | 3/8" - 3/4" | 100 / 250 | 42 | 1.915 € |
| 3IVF5525 | ARXC060GATH | 18 | 20 | 400x1050x500 | 46 | 3/8" - 3/4" | 100 / 250 | 42 | 2.195 € |
| 3IVF60040 | ARXC072GTEH | 22,4 | 25 | 450x1587x700 | 84 | 3/8" - 3/4" | 0 / 300 | 40 | 2.400 € |
| 3IVF60041 | ARXC090GTEH | 25 | 28 | 450x1587x700 | 84 | 3/8" - 3/4" | 0 / 300 | 44 | 3.355 € |
| 3IVF65045 | ARXC096GTEH | 28 | 31,5 | 550x1587x700 | 105 | 3/8" - 7/8" | 0 / 300 | 42 | 4.035 € |

Accesorios

| | | |
|----------|---|-------|
| 3IVF9050 | Unidad receptora de infrarojos UTY-TRHX | 190 € |
|----------|---|-------|



Unidades Interiores Suelo Compacto

MONOFASICA

AIRSTAGE



| Código | Modelos | Potencia (kW) | | Dimensiones y pesos | | Ø Conexiones frigoríficas | Potencia sonora (dB) | PVR |
|-----------|----------------------------|---------------|-------|---------------------|----------------|---------------------------|----------------------|---------|
| | | Frio | Calor | AL x AN x PF (mm.) | Peso neto (kg) | | | |
| 3IVF20046 | AGYA004GCCGH (EEV Interna) | 1,1 | 1,3 | 600x740x200 | 14,5 | 1/4" - 3/8" | 22 | 885 € |
| 3IVF20047 | AGYA007GCCGH (EEV Interna) | 2,2 | 2,8 | 600x740x200 | 15 | 1/4" - 3/8" | 22 | 900 € |
| 3IVF20048 | AGYA009GCCGH (EEV Interna) | 2,8 | 3,2 | 600x740x200 | 15 | 1/4" - 3/8" | 22 | 920 € |
| 3IVF20049 | AGYA012GCCGH (EEV Interna) | 3,6 | 4,1 | 600x740x200 | 15 | 1/4" - 1/2" | 30 | 995 € |
| 3IVF20050 | AGYA014GCCGH (EEV Interna) | 4,5 | 5 | 600x740x200 | 15 | 1/4" - 1/2" | 30 | 1.125 € |

Accesorios

| | | |
|----------|--|-------|
| 3IVN9000 | Válvula de expansión UTR-EV09XB para modelos 004 - 009 | 165 € |
| 3IVN9001 | Válvula de expansión UTR-EV14XB para modelos 012 - 014 | 175 € |



Unidades Interiores Suelo-Techo

MONOFASICA

AIRSTAGE



| Código | Modelos | Potencia (kW) | | Dimensiones y pesos | | Ø Conexiones frigoríficas | Potencia sonora (dB) | PVR |
|-----------|-------------|---------------|-------|---------------------|----------------|---------------------------|----------------------|---------|
| | | Frio | Calor | AL x AN x PF (mm.) | Peso neto (kg) | | | |
| 3IVF30008 | ABYA012GTEH | 3,6 | 4,1 | 199x990x655 | 25 | 1/4" - 1/2" | 28 | 1.145 € |
| 3IVF30009 | ABYA014GTEH | 4,5 | 5 | 199x990x655 | 26 | 1/4" - 1/2" | 34 | 1.180 € |
| 3IVF30010 | ABYA018GTEH | 5,6 | 6,3 | 199x990x655 | 26 | 1/4" - 1/2" | 35 | 1.235 € |
| 3IVF30011 | ABYA024GTEH | 7,1 | 8 | 199x990x655 | 27 | 3/8" - 5/8" | 37 | 1.330 € |



Unidades Interiores Techo

MONOFASICA

AIRSTAGE



| Código | Modelos | Potencia (kW) | | Dimensiones y pesos | | Ø Conexiones frigoríficas | Potencia sonora (dB) | PVR |
|-----------|-------------|---------------|---------|---------------------|----------------|---------------------------|----------------------|---------|
| | | Frio | Calor | AL x AN x PF (mm.) | Peso neto (kg) | | | |
| 3IVF30012 | ABYA030GTEH | 9 kW | 10 kW | 240x1660x700 | 46 | 3/8" - 5/8" | 33 dB | 1.820 € |
| 3IVF30013 | ABYA036GTEH | 11,2 kW | 12,5 kW | 240x1660x700 | 48 | 3/8" - 5/8" | 34 dB | 1.840 € |
| 3IVF30014 | ABYA045GTEH | 12,5 kW | 14 kW | 240x1660x700 | 48 | 3/8" - 5/8" | 35 dB | 2.050 € |
| 3IVF30015 | ABYA054GTEH | 24 kW | 16 kW | 240x1660x700 | 48 | 3/8" - 5/8" | 36 dB | 2.335 € |

Accesorios

| | | |
|----------|--------------------|-------|
| 3IVN9066 | Embocadura redonda | 120 € |
|----------|--------------------|-------|

Sistemas de conexión, control e integración

Comercios

| Tipo | Control Individual | | | | Control centralizado | | | Control de integración (interfaz) | | |
|---|--|----------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---|
| | | | | | | | | | | |
| | Mando a distancia con cable | Mando a distancia de grupo | Mando a distancia central | Controlador del sistema | Convertidor de red para LONWORKS® | MODBUS® Convertidor | Convertidor KNX® | | | |
| | 3IVF9020 3IVF9041, 3IVF9010, 3NGF9024 | 3IVF9000 | 3IVF9043 | 3IVN9078, 3IVN9079 | 3IVF9504 | 3IVN9046 | 3IVN9075 | | | |
| Control automático del aire acondicionado (programador de periodos, programador semanal, etc.) | • | • | • | • | | | | | | |
| Control limitado para el personal (prohibición de mando a distancia, limitación de punto de ajuste de temperatura ambiente, etc.) | | | • | • | • | • | • | | | • |
| Control de grupo | | • | • | • | | | | | | |
| Ahorro de energía avanzado (corte de picos, funcionamiento de rotación de la unidad interior, etc.) | | | | • | | | | | | |
| Gestión remota | | | • | • | | | | | | |
| Gestión de varias ubicaciones | | | • | • | | | | | | |
| Supervisión del consumo energético | | | | • | | | | | | |
| Control de productos de terceros | | | | • | | | | | | |
| Integración de A/C FGL en BMS | | | | | • | • | • | | | • |

Hoteles

| Tipo | Control Individual | | | Control centralizado | | Control de integración (interfaz) | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | Mando a distancia con cable | Mando a distancia simple | Mando a distancia inalámbrico | Mando a distancia central | Controlador del sistema | Puerta de enlace BACnet® | Convertidor de red para ONWORKS® | Convertidor MODBUS® | Convertidor KNX® | Controlador de conmutador externo |
| | 3IVF9041, 3IVF9010 3IVF9020 | 3IVF9090 | 3IVF9002, 3NGF9096 | 3IVF9043 | 3IVN9078, 3IVN9079 | 3IVN9010 3IVN9077 | 3IVF9504 | 3IVN9046 | 3IVN9075 | 3IVN9082 |
| Control local para los huéspedes del hotel | • | • | • | | | | | | | |
| Control centralizado del aire acondicionado para espacios comunes | | | | • | • | • | • | • | • | |
| Control limitado para los huéspedes del hotel | | | | • | • | • | • | • | • | |
| Gestión remota | | | | • | • | | | | | |
| Ahorro de energía avanzado (corte de picos, funcionamiento de rotación de la unidad interior, etc.) | | | | | • | • | | | | |
| Supervisión del consumo energético | | | | | • | | | | | |
| Control de productos de terceros | | | | | • | | | | | |
| Integración de A/C FGL en BMS | | | | | | • | • | • | • | |
| Bloqueo con contacto de ventana | | | | | | | | | | • |
| Bloqueo con llave de tarjeta | | | | | | | | | | • |

Oficinas

| Tipo | Control Individual | | | Control centralizado | | Control de integración (interfaz) | | | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | Mando a distancia con cable | Mando a distancia simple | Mando a distancia inalámbrico | Mando a distancia central | Controlador del sistema | Puerta de enlace BACnet® | Convertidor de red para LONWORKS® | Convertidor MODBUS® | Convertidor KNX® | Controlador de conmutador externo |
| | 3IVF9041 3IVF9010 3IVF9020 | 3IVF9090 3IVF9091 3NGF9004 | 3IVF9002 3NGF9096 | 3IVF9043 | 3IVN9078 3IVN9079 | 3IVN9010 3IVN9077 | 3IVF9504 | 3IVN9046 | 3IVN9075 | 3IVN9082 |
| Control local para el personal de la oficina | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| Control automático del aire acondicionado (programador de periodos, programador semanal, etc.) | ● | | ● | ● | ● | ● | | | | |
| Control centralizado del aire acondicionado para la dirección | | | | ● | ● | | ● | ● | | |
| Control limitado para el personal de la oficina (prohibición de mando a distancia, limitación de punto de ajuste de temperatura ambiente, etc.) | | | | ● | ● | | ● | ● | ● | |
| Ahorro de energía avanzado (corte de picos, funcionamiento de rotación de la unidad interior, etc.) | | | | | ● | ● | | | | |
| Gestión remota | | | | ● | ● | | | | | |
| Distribución del cargo por electricidad | | | | | ● | ● | | | | |
| Supervisión del consumo energético | | | | | ● | | | | | |
| Control de productos de terceros | | | | | ● | | | | | |
| Integración de A/C FGL en BMS | | | | | | ● | ● | ● | ● | |
| Bloqueo con contacto de puerta | | | | | | | | | | ● |
| Bloqueo con detector de personas para sala de reuniones | | | | | | | | | | ● |

Separadores

| Modelo | UTP-AX054A | UTP-AX090A | UTP-AX180A | UTP-AX567A | UTP-BX090A | UTP-BX180A | UTP-BX567A |
|---|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|-------------|------------|
| Código | 3IVN9016 | 3IVN9034 | 3IVN9017 | 3IVN9018 | 3IVF9027 | 3IVF9028 | 3IVF9029 |
| Capacidad total de refrigeración de la unidad interior (kW) | 19,6 o menos | 28,0 o menos | 28,1 / 56,0 | 56,1 o más | 28,0 o menos | 28,1 / 56,0 | 56,1 o más |

Colectores

| Modelo | 3-6 derivadores | UTR-H0906L | UTR-H1806L | UTP-J0906A | UTP-J1806A |
|---|-----------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| | Código | 3NGG9320 | 3NGG9325 | 3IVF9030 | 3IVF9031 |
| | 3-8 derivadores | UTR-H0908L | UTR-H1808L | UTP-J0908A | UTP-J1808A |
| Código | 3NGG9330 | 3NGG9335 | 3IVF9032 | 3IVF9033 | |
| Capacidad total de refrigeración de la unidad interior (kW) | 28,0 o menos | | 28,1 / 56,0 | 28,0 o menos | 28,1 / 56,0 |

Separador de unidades exteriores

Kit EV

| Modelo | Modelo | UTR-EV09XB | UTR-EV14XB | UTR-EV09XC | UTR-EV014XC |
|---------------------------|----------------------|---|---|--|----------------------------|
| Código | Código | 3IVN9000 | 3IVN9001 | 3IVN9151 | 3IVN9152 |
| Número de uds. exteriores | Modelo de aplicación | ASYE004GTEH ASYE007GTEH ASYE009GTEH | AGYE004GTEH AGYE007GTEH AGYE009GTEH | ASYE012GCEH ASYE014GCEH | AGYE012GCEH AGYE014GCEH |
| 2 uds. exteriores | | | | ASYE004HCAH ASYE005HCAH ASYE007HCAH ASYE009HCAH | ASYE012HCAH ASYE014HCAH |
| 3 uds. exteriores | | | | | |

Unidad RB

| Tipo | Tipo 1 Split | | | Tipo Multi-Split | | |
|---|--------------|-------------|------------|------------------|-------------|-------------|
| Modelo | UTP-RX01AH | UTP-RX01BH | UTP-RX01CH | UTP-RX04BH | UTP-RX08AH | UTP-RX12AH |
| Código | 3IVF9022 | 3IVF9023 | 3IVF9024 | 3IVF9025 | A consultar | A consultar |
| Fuente de alimentación | V/Ø/Hz | 230/ 1 / 50 | | | | |
| Potencia de entrada | A | 17 | 24 | 31 | 96 | 136 |
| Número de derivadores | | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 |
| Capacidad máxima de unidades interiores conectables (Q) | kW | Q ≤ 8,0 | Q ≤ 18,0 | Q ≤ 28,0 | Q ≤ 56,1*1 | Q ≤ 72,0 |
| Capacidad máxima de unidades interiores conectables por derivador (Q) | kW | Q ≤ 8,0 | Q ≤ 18,0 | Q ≤ 28,0 | Q ≤ 18,0 | Q ≤ 8,0 |
| Número máximo de unidades interiores conectables por derivador | | 3 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| Dimensiones (Al x An x Pr) | mm | 198x298x268 | | | 260x658x428 | 298x660x618 |
| | | | | | 298x990x618 | |

*1: En el caso de dos unidades RB conectadas en serie (total 8 derivadores), la capacidad máxima de las unidades interiores conectables es de 56,0 kW.

Kit de válvula de cierre

| Modelo | UTP-GX027A | UTP-GX060A |
|---|------------|-----------------|
| Fuente de alimentación | V/Ø/Hz | 230/1/50 |
| Potencia de entrada | W | 24 |
| Número de derivadores | | 1 |
| Capacidad máxima de unidades interiores conectables (Q) | kW | 4 |
| Capacidad máxima de unidades interiores conectables por derivador (Q) | kW | Q ≤ 8,0 |
| Número máximo de unidades interiores conectables por derivador(Q) | kW | Q ≤ 8,0 |
| Dimensiones (Al x An x Pr) | mm | 250 x 540 x 267 |
| | | 250 x 540 x 267 |

Accesorios

| Descripción | Código | PVR |
|---|----------|----------|
| VRF AIRSTAGE R-32 | | |
| NUEVO UTY-SGZY GAS SENSOR KIT | 3IVF9021 | 140 € |
| NUEVO PLAFÓN CASSETTE COMPACTO VRF UTG-UFYH-W | 3IVF9053 | 250 € |
| NUEVO UTP-GX027A SHUT OFF VALVE | 3IVN9147 | 990 € |
| NUEVO UTP-GX060A SHUT OFF VALVE | 3IVN9148 | 990 € |
| NUEVO UTZ-JXXA EXPANSION KIT | 3IVN9149 | 250 € |
| NUEVO UTY-XMZXL WIRE EXPANSION KIT | 3IVN9150 | 30 € |
| NUEVO UTR-EV09XC EV KIT | 3IVN9151 | 185 € |
| NUEVO UTR-EV14XC EV KIT | 3IVN9152 | 195 € |
| VRF CONTROLES AIRSTAGE | | |
| CONTROL POR CABLE UTY-RNNYM | 3NGF9006 | 205 € |
| CONTROL UTY-CGGY | 3IVF9000 | 560 € |
| CONTROL REMOTO AIRSTAGE VR-II FU | 3IVF9010 | 205 € |
| MANDO POR CABLE LCD | 3NGF9024 | 290 € |
| CONTROL INALAMBRICO UTY-LNHY | 3IVF9002 | 75 € |
| CONTROL x CABLE UTY-RNKY | | |
| CONTROL INALAMB Y RECEPTOR IR UTY-LBTYH | 3NDN9027 | 160 € |
| CONTROL x CABLE UTY-RLRY | 3IVF9010 | 205 € |
| CONTROL x CABLE TACTIL UTY-RNRYZ5 | 3IVF9041 | 205 € |
| CONTROL POR CABLE INFINITY UTY-RVRY | 3IVF9020 | 315 € |
| CONTROL SIMPLIFICADO SMART UTY-RSRY | 3IVF9090 | 150 € |
| CONTROL INALAMBRICO UTY-LNTY | 3NGF9096 | 95 € |
| CONTROL CENTRALIZADO UTY-DMMYM | 3NGF9003 | 585 € |
| CONTROL INALAMBRICO UTY-LNVY | 3IVF9047 | 75 € |
| CONTROL REMOTO POR CABLE VRF UTY-RCRYZ1 | 3IVF9044 | 270 € |
| CONTROL CENTRALIZADO TACTIL UTY-DTGYZ1 | 3IVF9019 | 4.420 € |
| VRF CONTROLES AIRSTAGE | | |
| CONVERSOR KNX 1X1 UTY-VKSX | 3NDN9002 | 280 € |
| INTERFAZ INALAMBRICA LAN (UTY-TFSXW1) | 3IVN9076 | 210 € |
| KIT RECEPTOR CONDUCTO UTB-YWC | 3NDN9040 | 150 € |
| KIT CONTROL INALAMBRICO (3IVF9002+3IVF9036) | 3IVF9036 | 90 € |
| CONTROL SIMPLIFICADO UTY-RHKY | 3IVF9035 | 185 € |
| CONTROL SIMPLIFICADO MASTER UTY-RSKY | 3IVF9004 | 180 € |
| CONTROL SIMPLIFICADO UTY-RSNYM | 3IVF9006 | 185 € |
| CONVERSOR DE RED SPLIT UTY-VTGX | 3NGF9004 | 270 € |
| CONVERSOR DE RED SPLIT UTY-VTGXV | 3IVN9048 | 240 € |
| CONVERSOR BACNET VRF UTY-VBGX | 3IVN9047 | 355 € |
| CONVERSOR A RED LON WORKS UTY-VLGX | 3IVN9077 | 4.195 € |
| CONVERSOR A RED LON WORKS V UTY-VLGY | 3IVN9004 | 2.665 € |
| CONVERSOR DE RED UTY-VGGXZ1 | 3IVF9504 | 2.665 € |
| CONVERSOR KNX UTY-VKXG | 3IVN9014 | 670 € |
| INTERFAZ KNX (FJ-RC-KNX-1I) | 3IVN9075 | 1.735 € |
| INTERFAZ MODBUS (FJ-RC-MBS-1) | 3IVN9038 | 820 € |
| INTERFAZ WIFI FJ-RC-WIFI-2 | 3IVN9039 | 410 € |
| INTERFAZ WIFI UTY-TFSXJ3 (UART) | 3NDN0015 | 550 € |
| AMPLIFICADOR SEÑAL UTY-VSGXZ1 | 3IVN9146 | 165 € |
| AMPLIFICADOR SEÑAL UTY-VSGXZ1 | 3IVN9015 | 650 € |
| SOFTWARE UTY-APGXZ1 | 3IVF9515 | 575 € |
| SOFTWARE LITE UTY-ALGXZ1 | 3IVN9078 | 10.600 € |
| SOFTWARE AHORRO ENERGIA UTY-PEGX | 3IVN9079 | 2.650 € |
| SOFTWARE AHORRO ENERGIA LITE UTY-PLGXA1 | 3IVN9530 | 890 € |
| KIT RECEPTOR IR UTY-LRHYA2 | 3IVN9532 | 620 € |
| UNIDAD SENSORA REMOTA UTY-XSZX | 3NGF9016 | 185 € |
| KIT RECEPTOR CASSETTE UTY-LRHBY1 | 3NGF9017 | 110 € |
| KIT RECEPTOR CASSETTE CIRCULARUTY-LBHDX | 3IVF9003 | 150 € |
| CONTROL RECEPTOR IR CONDUCTO UTY-TRHX | 3IVN9090 | 190 € |
| EMBOCADURA CIRCULAR UTD-RF204 | 3IVF9050 | 190 € |
| EMBOCADURA RECTANGULAR UTD-SF045T | 3IVN9066 | 140 € |
| KIT AIRE EXT.CASS.AIRSTAGE V UTZ-VXGA | 3IVN9067 | 50 € |
| KIT AISLANTE ANTI-HUMEDAD CASSE.UTZ-KXRA | 3IVF9011 | 410 € |
| EMBELLECEDOR CASSETTE UTG-BKXA-W | 3IVN9069 | 195 € |
| PLETINA CASSETTE UTR-YDZK | 3IVN9068 | 305 € |
| PLETINA CASSETTE COMPACT UTR-YDZB | 3IVN9071 | 130 € |
| PLAFON CASSETTE COMPACTO VRF UTG-UFYE-W | 3IVN9072 | 100 € |
| ELEVADOR AGUA DRENAJE MÁQUINA TECHO | 3IVF9046 | 210 € |
| SENSOR HUMANO UTY-SHZXC | 4JB00002 | 250 € |
| FILTRO LARGA DURACIÓN | 3IVN9091 | 95 € |
| WIDE PANEL CASS.LB UTG-AKXA-W | 3IVN9074 | 55 € |
| TOMA AIRE EXT. CASS.LB UTZ-VXRA | 3NDN9005 | 180 € |
| REJILLA LAMAS COND. SLIM&COMP UTD-GXTA-W | 3NDN9006 | 410 € |
| REJILLA LAMAS COND. SLIM&COMP UTD-GXTB-W | 3IVN9019 | 110 € |
| CONECTOR UTY-XWZXZ6 | 3IVN9020 | 160 € |

| Descripción | Código | PVR |
|--|----------|---------|
| CONECTOR CN 12,22,23 VRF | 31VN9051 | 50 € |
| CONECTOR UTY-XWZXZ8 | 31VN9052 | 50 € |
| CABLE CONEXION UTY-XWZXZ9 | 31VN9053 | 50 € |
| CONECTOR CN 16 AUXD24 / PANEL (9AGF04536) | 31VN9054 | 50 € |
| CABLE CONEXION UTY-XWZXZB | 31VN9055 | 50 € |
| CABLE CONEXION UTY-XWZXZC CABLE CONEXION UTY-XWZXZC | 31VN9056 | 50 € |
| CONECTOR ARXD09GALH VC. 9AGF0311 | 31VN9057 | 50 € |
| CABLE CONEXION UTY-XWZXZE CABLE CONEXION UTY-XWZXZE | 31VN9058 | 50 € |
| SET CONECTORES SERIE LB UTY-XWZXZG | 31VN9059 | 50 € |
| SEPARADOR 2T UTP-AX054A (<19.6Kw) | 3NND9008 | 55 € |
| SEPARADOR 2T UTP-AX180A (28.1a56Kw) | 31VN9016 | 90 € |
| SEPARADOR 2 TUBOS UTP-AX567A (>56 KW) | 31VN9017 | 110 € |
| SEPARADOR 2T UTP-AX090A (<28Kw) | 31VN9018 | 230€ |
| SEPARADOR U. EXT. VR-II UTP-DY567A | 31VN9034 | 90 € |
| SEPARADOR 3T UTP-BX090A (<28Kw) | 31VN9026 | 450€ |
| SEPARADOR 3T UTP-BX180A (28.1a56kW) | 31VN9027 | 110 € |
| SEPARADOR 3T UTP-BX567A (>56.1kW) | 31VN9028 | 150 € |
| COLEC. 3 TUBOS UTP-J0906A (3-6 SALIDAS, <28 KW) | 31VN9029 | 350 € |
| COLEC. 3 TUBOS UTP-J1806A (3-6 SALIDAS, DE 28,1 A 56 KW) | 31VN9030 | 345 € |
| COLEC. 3 TUBOS UTP-J0908A (3-8 SALIDAS, <28 KW) | 31VN9031 | 380 € |
| COLEC. 3 TUBOS UTP-J1808A (3-8, DE 28,1 A 56 KW) | 31VN9032 | 365 € |
| DISTRIB. UTP-RG01CH (HASTA 28 KW) | 31VN9033 | 400 € |
| DISTR.4 RAM.UTP-RG04BH (HASTA 56 KW) | 31VN9024 | 1.880 € |
| VALVULA UTR-EV09XB ASYE07/09GACH | 31VN9025 | 4.220 € |
| VALVULA UTR-EV14XB ASXE36-45 | 31VN9000 | 165 € |
| REC BOX VRF 8 SALIDAS UTP-RX08AH | 31VN9001 | 175 € |
| REC BOX VRF 12 SALIDAS UTP-RX12AH | 31VN9093 | 5.230 € |
| UNIDAD DE CONEXIÓN DX KIT SPLIT UTY-XDZX | 31VN9094 | 8.350 € |
| UNIDAD DE CONEXIÓN DX KIT SPLIT | 3NGF9029 | 660 € |


Nuestro compromiso con la sostenibilidad

En Eurofred Group protegemos el bienestar de las personas y el planeta, agilizando la transición sostenible del sector. Fomentamos alianzas sólidas con organizaciones globales para impulsar iniciativas basadas en la reducción de desigualdades, el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente. Nuestras acciones están alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.



Acciones ambientales

Calculamos, reducimos y compensamos nuestra huella de carbono en Alcance 1 y 2



Absorción de la huella de carbono:

Desde 2014, hemos reforestado más de 85 hectáreas con 70.000 árboles plantados. Esto nos ha permitido compensar la huella de carbono hasta el último año en España, Francia y Chile, y hasta 2036 y 2039 en Portugal e Italia, respectivamente.

Triple Sello Calculo Reduzco Compenso desde 2014

Somos la primera compañía de España en recibir el Triple Sello Calculo+Reduzco+Compenso, otorgado a la compañía por la Oficina Española de Cambio Climático (OECC) del Ministerio para la Transición Ecológica.



Gestión medioambiental eficiente

Usamos energía genuina y certificada 100% renovable en nuestras instalaciones. Instalamos luces LED en nuestras oficinas. Reducimos el uso del papel. Y contamos con una flota de vehículos híbridos-eléctricos.



Acciones sociales

Protegemos y mejoramos el bienestar de las personas de los territorios en los que estamos presentes.



Sello 'Diversity Leading Company'

Nos esforzamos para potenciar el desarrollo del talento femenino, la igualdad y la diversidad. Esto nos ha permitido ser reconocidos con el premio 'Diversity Leading Company' otorgado por Equipos y Talento.



Diversidad, equidad e inclusión

Estamos comprometidos con la igualdad de oportunidades e impulsamos iniciativas de sensibilización en torno a la diversidad, como debates, formaciones, sesiones de concienciación y programas de apoyo.




Colaboración con ONGs

Apoyamos proyectos significativos para el desarrollo profesional y personal de personas en riesgo de exclusión social como el programa 'Golpe de calor', que busca climatizar hogares vulnerables a modo de refugio climático con impacto cero, ya que cubrimos el coste energético y compensamos las emisiones generadas del uso de las máquinas.

Buen gobierno

Incluimos criterios para garantizar un desempeño sostenible y optimizar la gestión de riesgos



Certificaciones a nuestra gestión corporativa

Contamos con los certificados ISO 9001 y 14001, Eurovent Certified Performance y el sello Keymark que avalan nuestra gestión de calidad y medioambiental.



Ética y transparencia

Trabajamos un modelo de gobernanza corporativa inspirada en la ética, la integridad y el cumplimiento de las leyes y políticas internas, y que además considera dentro de sus prioridades y toma de decisiones cuestiones sociales y ambientales.



Difusión de la sostenibilidad

Promovemos el debate y la sensibilización a través de nuestro Barómetro de Sostenibilidad del sector de la climatización y colaboramos con agentes relevantes de la industria para contribuir en la transición hacia la sostenibilidad.