



TÔYÔTÔMI

Ar Condicionado - Japan




Tabela de Preços - Ar Condicionado

Novembro 2022

RAC - GAMA DOMÉSTICA SPLIT AR CONDICIONADO

TOYOTOMI
Ar Condicionado - Japan

SPLIT ECO DC INVERTER SATŌRI eco II

NOVO MODELO



Wi-Fi Mode



Ionizador



MODELO	CAPACIDADE ARREFECIMENTO		CAPACIDADE AQUECIMENTO		EAN UNIDADE INTERIOR	EAN UNIDADE EXTERIOR	PVP
	btu/h	Kw	btu/h	Kw			
KIT SRN/SRG22-09R32	9212 (2047-12966)	2,70 (0,60-3,80)	9895 (2730-14330)	2,90 (0,80-4,20)	5205022020370	5205022020387	608 €
KIT SRN/SRG22-12R32	11942 (2730-13989)	3,50 (0,80-4,10)	12966 (3412-14330)	3,80 (1,00-4,20)	5205022020394	5205022020400	649 €
KIT SRN/SRG22-18R32	17401 (4436-18084)	5,10 (1,30-5,30)	18425 (4436-18766)	5,40 (1,30-5,50)	5205022020417	5205022020424	1.048 €
KIT SRN/SRG22-24R32	24566 (6142-25249)	7,20 (1,80-7,40)	24566 (6142-27296)	7,20 (1,80-8,00)	5205022020431	5205022020448	1.313 €

SPLIT ECO DC INVERTER UMI eco

NOVO MODELO



Wi-Fi Mode



Ionizador



MODELO	CAPACIDADE ARREFECIMENTO		CAPACIDADE AQUECIMENTO		EAN UNIDADE INTERIOR	EAN UNIDADE EXTERIOR	PVP
	btu/h	Kw	btu/h	Kw			
KIT UTN/UTG-09AP	9212 (2047-11601)	2,70 (0,60-3,40)	9554 (2047-12624)	2,80 (0,60-3,70)	5205022019114	5205022019121	650 €
KIT UTN/UTG-12AP	10918 (3071-12624)	3,20 (0,90-3,70)	11601 (3071-13989)	3,40 (0,90-4,10)	5205022019138	5205022019145	712 €
KIT UTN/UTG-17AP (*)	15695 (3412-18084)	4,60 (1,00-5,30)	17742 (3412-19278)	5,20 (1,00-5,65)	5205022019152	5205022019169	1.122 €
KIT UTN/UTG-21AP (*)	21154 (5459-23543)	6,20 (1,60-6,90)	22178 (4436-25000)	6,50 (1,30-7,33)	5205022019176	5205022019183	1.398 €

(*) Flap horizontal e vertical automático

Toyotomi Portugal Unipessoal, Lda.

Avenida Marechal Craveiro Lopes nº8 B-3 • 1700-284 Lisboa, Portugal
T +351 96 756 54 00 • comercial@toyotomi.eu • www.toyotomi.pt

RAC - GAMA DOMÉSTICA SPLIT AR CONDICIONADO

TOYOTOMI
Ar Condicionado - Japan

SPLIT ECO DC INVERTER SONZAI


NOVO MODELO



Wi-Fi Mode



Ionizador



MODELO	CAPACIDADE ARREFECIMENTO		CAPACIDADE AQUECIMENTO		EAN UNIDADE INTERIOR	EAN UNIDADE EXTERIOR	PVP
	btu/h	Kw	btu/h	Kw			
KIT THN/THG-A28SZ	9212 (2047-12966)	2,70 (0,60-3,80)	10236 (2730-14330)	3,00 (0,80-4,20)	5205022020530	5205022020547	676 €
KIT THN/THG-A35SZ	11942 (2730-13989)	3,50 (0,80-4,10)	12966 (3412-14330)	3,80 (1,00-4,20)	5205022020554	5205022020561	745 €
KIT THN/THG-A56SZ	18084 (4436-20131)	5,30 (1,30-5,90)	19107 (4436-20472)	5,60 (1,30-6,00)	5205022020578	5205022020585	1.147 €
KIT THN/THG-A71SZ	24908 (6142-25249)	7,30 (1,80-7,40)	24908 (6142-27296)	7,30 (1,80-8,00)	5205022020592	5205022020608	1.418 €

SPLIT ECO DC INVERTER IZURU II Series

NOVO MODELO



Wi-Fi Mode



Ionizador



MODELO	CAPACIDADE ARREFECIMENTO		CAPACIDADE AQUECIMENTO		EAN UNIDADE INTERIOR	EAN UNIDADE EXTERIOR	PVP
	btu/h	Kw	btu/h	Kw			
KIT TRN/TRG-2128ZR	9212 (2730-12966)	2,70 (0,80-3,80)	10236 (3071-14501)	3,00 (0,90-4,25)	5205022019527	5205022019626	739 €
KIT TRN/TRG-2135ZR	11976 (3071-15013)	3,51 (0,90-4,40)	13000 (3071-16036)	3,81 (0,90-4,70)	5205022019534	5205022019633	805 €
KIT TRN/TRG-2156ZR	18084 (4299-22519)	5,30 (1,26-6,60)	19107 (4777-25590)	5,60 (1,40-7,50)	5205022019541	5205022019640	1.303 €
KIT TRN/TRG-2171ZR	24225 (6800-30200)	7,10 (1,99-8,85)	26614 (6150-32200)	7,80 (1,80-9,44)	5205022019558	5205022019657	1.592 €

SPLIT ALL DC INVERTER KURO



Wi-Fi Mode



Ionizador



MODELO	CAPACIDADE ARREFECIMENTO		CAPACIDADE AQUECIMENTO		EAN UNIDADE INTERIOR	EAN UNIDADE EXTERIOR	PVP
	btu/h	Kw	btu/h	Kw			
KIT TKN/TKG-628R32	8900 (3070-12970)	2,61 (0,90-3,80)	10000 (2390-15020)	2,93 (0,70-4,40)	5205022010715	5205022010753	993 €
KIT TKN/TKG-635R32	12000 (3400-13000)	3,52 (1,0-3,81)	13000 (4100-15000)	3,81 (1,20-4,40)	5205022010722	5205022010760	1.043 €
KIT TKN/TKG-656R32	18000 (4300-23000)	5,28 (1,26-6,74)	19000 (4100-23300)	5,57 (1,20-6,83)	5205022010739	5205022010777	1.607 €
KIT TKN/TKG-671R32	24000 (3700-30900)	7,03 (1,08-9,06)	24800 (5800-34600)	7,27 (1,70-10,14)	5205022010746	5205022010784	1.709 €

Toyotomi Portugal Unipessoal, Lda.

Avenida Marechal Craveiro Lopes nº8 B-3 • 1700-284 Lisboa, Portugal
T +351 96 756 54 00 • comercial@toyotomi.eu • www.toyotomi.pt


RAC - GAMA DOMÉSTICA MULTI FREE MATCH SYSTEM DC INVERTER

TOYOTOMI
Ar Condicionado - Japan



UNIDADE EXTERIOR DOS SISTEMAS MULTI FREE MATCH DC INVERTER

MODELO	CAPACIDADE ARREFECIMENTO		CAPACIDADE AQUECIMENTO		EAN CÓDIGO	PVP
	btu/h	Kw	btu/h	Kw		
MULR32-14INV-2	14000 (7000 - 17100)	4,10 (2,05 - 4,39)	15000 (8500 - 18400)	4,40 (2,49 - 5,40)	4963505028763	1.050 €
MULR32-18INV-2	18100 (7300 - 19800)	5,30 (2,14 - 5,80)	19300 (8800 - 22200)	5,65 (2,58 - 6,50)	4963505028503	1.129 €
MULR32-21INV-3	20800 (7500 - 28300)	6,10 (2,20 - 8,30)	22200 (12300 - 29000)	6,50 (3,60 - 8,50)	4963505028510	1.418 €
MULR32-24INV-3	24200 (7850 - 32400)	7,10 (2,30 - 9,20)	29300 (12500 - 30000)	8,60 (3,65 - 9,20)	4963505028770	1.559 €
MULR32-28INV-4	28000 (7800 - 37500)	8,0 (2,30 - 11,0)	32400 (12500 - 35000)	9,50 (3,65 - 10,25)	4963505028527	1.731 €
MFMR32-36INV-4	35826 (8871 - 40944)	10,50 (2,60 - 12,0)	40944 (8871 - 46062)	12,0 (2,60 - 13,50)	5205022014379	2.423 €
MFMR32-42INV-5	40944 (8871 - 44356)	12,0 (2,60 - 13,0)	44356 (8871 - 49474)	13,0 (2,60 - 14,50)	5205022014386	2.711 €



UNIDADE INTERIOR DO TIPO MURAL - IZURU SPLIT DOS SISTEMAS MULTI FREE MATCH DC INVERTER

Ionizador
Wi-Fi Mode



MODELO	CAPACIDADE ARREFECIMENTO		CAPACIDADE AQUECIMENTO		EAN CÓDIGO	PVP
	btu/h	Kw	btu/h	Kw		
TRN-2122ZR	7165	2,10	8871	2,60	5205022020059	228 €
TRN-2128ZR	9212	2,70	10236	3,00	5205022019527	291 €
TRN-2135ZR	11976	3,51	13000	3,81	5205022019534	307 €
TRN-2156ZR	18084	5,30	19107	5,60	5205022019541	465 €
TRN-2171ZR	24225	7,10	26614	7,80	5205022019558	511 €



UNIDADE INTERIOR DO TIPO TECTO / CHÃO DOS SISTEMAS MULTI FREE MATCH DC INVERTER



MODELO	CAPACIDADE ARREFECIMENTO		CAPACIDADE AQUECIMENTO		EAN CÓDIGO	PVP
	btu/h	Kw	btu/h	Kw		
MUL-E09CFTA R32	8871	2,60	9212	2,70	5205022014287	539 €
MUL-E12CFTA R32	11942	3,50	13648	4,0	5205022014294	614 €
MUL-E18CFTA R32	15354	4,50	17060	5,0	5205022014300	654 €



Toytomi Portugal Unipessoal, Lda.

Avenida Marechal Craveiro Lopes nº8 B-3 • 1700-284 Lisboa, Portugal
T +351 96 756 54 00 • comercial@toyotomi.eu • www.toyotomi.pt

RAC - GAMA DOMÉSTICA MULTI FREE MATCH SYSTEM DC INVERTER

TOYOTOMI
Ar Condicionado - Japan

UNIDADE INTERIOR DO TIPO CASSETE DE 8 VIAS DOS SISTEMAS MULTI FREE MATCH DC INVERTER



MODELO	CAPACIDADE ARREFECIMENTO		CAPACIDADE AQUECIMENTO		EAN CÓDIGO	PVP
	btu/h	Kw	btu/h	Kw		
MULR32-E12EWCA-SL	11900	3,50	13600	4,00	4963505028565	685 €
MULR32-E18EWCA-SL	17100	5,00	18800	5,50	4963505028572	735 €
MULR32-E24EWCA-SL	23900	7,00	27300	8,00	4963505028589	941 €

Unidade Interior COMPACTA - 600mm x 600mm



UNIDADE INTERIOR DO TIPO CONSOLA DOS SISTEMAS MULTI FREE MATCH DC INVERTER




MODELO	CAPACIDADE ARREFECIMENTO		CAPACIDADE AQUECIMENTO		EAN CÓDIGO	PVP
	btu/h	Kw	btu/h	Kw		
MUL-E09CON R32	9212	2,70	9554	2,80	5205022014256	473 €
MUL-E12CON R32	11942	3,50	12795	3,75	5205022014263	516 €
MUL-E18CON R32	17742	5,20	18186	5,33	5205022014270	558 €



UNIDADE INTERIOR DO TIPO CONDUTAS DOS SISTEMAS MULTI FREE MATCH DC INVERTER



MODELO	CAPACIDADE ARREFECIMENTO		CAPACIDADE AQUECIMENTO		EAN CÓDIGO	PVP
	btu/h	Kw	btu/h	Kw		
MULR32-E09DTA	8530	2,50	9554	2,80	5205022014218	491 €
MULR32-E12DTA	11942	3,50	13136	3,85	5205022014225	531 €
MULR32-E18DTA	17060	5,0	18766	5,50	5205022014232	634 €
MULR32-E24DTA	24225	7,10	27296	8,0	5205022014249	787 €



Toyotomi Portugal Unipessoal, Lda.

Avenida Marechal Craveiro Lopes nº8 B-3 • 1700-284 Lisboa, Portugal
T +351 96 756 54 00 • comercial@toyotomi.eu • www.toyotomi.pt

SPLIT DO TIPO CONSOLA DC INVERTER



Wi-Fi Mode



Ionizador



MODELO	CAPACIDADE ARREFECIMENTO		CAPACIDADE AQUECIMENTO		EAN UNIDADE INTERIOR	EAN UNIDADE EXTERIOR	PVP
	btu/h	Kw	btu/h	Kw			
CON28INECR32/ CON280UECR32	9212 (2388-11601)	2,70 (0,70-3,40)	9895 (2047-11942)	2,90 (0,60-3,50)	5205022013990	5205022014003	1.038 €
CON36INECR32/ CON360UECR32	12010 (2730-15013)	3,52 (0,80-4,40)	12966 (3753-15013)	3,80 (1,10-4,40)	5205022014027	5205022014034	1.113 €
CON56INECR32/ CON560UECR32	17742 (4299-22519)	5,20 (1,26-6,60)	17742 (3821-23202)	5,20 (1,12-6,80)	5205022014058	5205022014065	1.360 €

SPLIT DO TIPO TECTO / CHÃO DC INVERTER



Wi-Fi Ready



MODELO	CAPACIDADE ARREFECIMENTO		CAPACIDADE AQUECIMENTO		EAN UNIDADE INTERIOR	EAN UNIDADE EXTERIOR	PVP
	btu/h	Kw	btu/h	Kw			
KIT CFT18IUIVR32	18000 (5459-18767)	5,30 (1,60 - 5,50)	19100 (5459 - 20814)	5,60 (1,60 - 6,10)	4963505028701	4963505028602	1.475 €
KIT CFT24IUIVR32	24200 (8189-22861)	7,10 (2,40 - 6,70)	26200 (7507 - 28662)	7,70 (2,40 - 6,70)	4963505028718	4963505028619	1.843 €
KIT CFT36IUIVR32	34100 (10919-35827)	10,00 (3,20 - 10,50)	39200 (10236 - 40945)	11,50 (3,00 - 12,00)	4963505028800	4963505028923	3.036 €
KIT CFT42IUIVR32	41200 (12284-44699)	12,10 (3,60 - 13,10)	46000 (12284 - 49475)	13,50 (3,60 - 14,50)	4963505028817	4963505028626	3.268 €
KIT CFT140IUIVR32	45700 (20472-48450)	13,40 (6,00 - 14,20)	52800 (13306 - 54592)	15,50 (3,90 - 16,00)	5205022013952	5205022014140	3.549 €
KIT CFT-170IUIVR32	54500 (23202-57322)	16,00 (6,80 - 16,80)	58000 (15345 - 59710)	17,00 (4,50 - 17,50)	5205022013976	5205022014157	3.958 €



SPLIT DO TIPO ARMÁRIO VERTICAL DC INVERTER



MODELO	CAPACIDADE ARREFECIMENTO		CAPACIDADE AQUECIMENTO		EAN UNIDADE INTERIOR	EAN UNIDADE EXTERIOR	PVP
	btu/h	Kw	btu/h	Kw			
KIT-FS-A140IUIVR32	42650 (12283-46062)	12,50 (3,60-13,50)	46062 (9554-47768)	13,50 (2,80-14,00)	5205022019732	5205022019749	3.755 €



Toyotomi Portugal Unipessoal, Lda.

Avenida Marechal Craveiro Lopes nº8 B-3 • 1700-284 Lisboa, Portugal
T +351 96 756 54 00 • comercial@toyotomi.eu • www.toyotomi.pt

SPLIT DO TIPO CASSETE DE 8 VIAS DC INVERTER



Wi-Fi Ready



MODELO	CAPACIDADE ARREFECIMENTO		CAPACIDADE AQUECIMENTO		EAN UNIDADE INTERIOR	EAN UNIDADE EXTERIOR	PVP
	btu/h	Kw	btu/h	Kw			
KIT-CCT12IUIVR32-CP	11900(3071-13648)	3,50 (0,90-4,00)	13600 (3071-15354)	4,00 (0,90-4,50)	4963505028671	4963505028596	1.533 €
KIT-CCT18IUIVR32-CP	18000 (5459-18767)	5,30 (1,60-5,50)	19790 (5459-20814)	5,80 (1,60-6,10)	4963505028688	4963505028602	1.808 €
KIT-CCT24IUIVR32	24200 (8189-25932)	7,10 (2,40-7,60)	27200 (7507-29344)	8,00 (2,20-8,60)	4963505028695	4963505028619	2.130 €
KIT-CCT36IUIVR32	35800 (10919-37533)	10,50 (3,20-11,00)	39200 (10236-42651)	11,50 (3,00-12,50)	4963505028862	4963505028923	3.423 €
KIT-CCT42IUIVR32	41200 (12284-44699)	12,10 (3,60-13,10)	46000 (12284-49475)	13,50 (3,60-14,50)	4963505028886	4963505028626	3.792 €
KIT-CCT48IUIVR32	45700 (20472-48450)	13,40 (6,00-14,20)	52800 (13306-54592)	15,50 (3,90-16,00)	4963505028909	4963505028930	3.880 €
KIT-CCT170IUIVR32	49400 (22178-51180)	14,50 (6,50-15,00)	58000 (15345-59710)	17,00 (4,50-17,50)	5205022013709	5205022014157	4.110 €



SPLIT DO TIPO CONDUTAS DC INVERTER



Wi-Fi Ready



MODELO	CAPACIDADE ARREFECIMENTO		CAPACIDADE AQUECIMENTO		EAN UNIDADE INTERIOR	EAN UNIDADE EXTERIOR	PVP
	btu/h	Kw	btu/h	Kw			
KIT-DCT12IUIVR32	11900 (3071-13648)	3,50 (0,90-4,00)	13600 (3071-15354)	4,00 (0,90-4,50)	4963505028633	4963505028596	1.433 €
KIT-DCT18IUIVR32	18000 (5459-19790)	5,30 (1,60-5,80)	19100 (5459-20814)	5,60 (1,60-6,10)	4963505028640	4963505028602	1.763 €
KIT-DCT24IUIVR32	24200 (8189-25932)	7,10 (2,40-7,60)	27200 (7507-29344)	8,00 (2,20-8,60)	4963505028657	4963505028619	2.096 €
KIT-DCT90IUIVR32	29000 (8189-30708)	8,50 (2,40-9,00)	30000 (8189-32414)	8,80 (2,40-9,50)	5205022013785	5205022014119	2.151 €
KIT-DCT36IUIVR32	35800 (10919-37533)	10,50 (3,20-11,00)	39200 (10236-42651)	11,50 (3,00-12,50)	4963505028664	4963505028923	3.419 €
KIT-DCT140IUIVR32	45700 (20472-48450)	13,40 (6,00-14,20)	52800 (13306-54592)	15,50 (3,90-16,00)	5205022013846	5205022014140	3.789 €
KIT-DCT170IUIVR32	54500(23202-57322)	16,00 (6,80-16,80)	58000 (15345-59710)	17,00 (4,50-17,50)	5205022013860	5205022014157	4.156 €



Toyotomi Portugal Unipessoal, Lda.

Avenida Marechal Craveiro Lopes nº8 B-3 • 1700-284 Lisboa, Portugal
T +351 96 756 54 00 • comercial@toyotomi.eu • www.toyotomi.pt



TÔYÔTÔMI

Ar Condicionado - Japan



- Aos preços das tabelas acresce a taxa de I.V.A em vigor.
- Aos preços das tabelas acresce o valor das Ecotaxas.
- Os dados, imagens e especificações nesta tabela poderão estar sujeitos a alterações sem aviso prévio.
- Todas as informações contidas nesta tabela encontram-se corretas à data de impressão, salvo erro tipográfico